KRAUSS

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
KRAUSS СЕРИИ KRF-50



KRF-50

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Содержание

№	Наименование раздела	Лист
1	Содержание	01.01
2	Описание серии	02.01
3	Алюминиевые профили	03.01
4	Уплотнительные профили	04.01
5	Пластиковые профили	05.01
6	Комплектующие изделия	06.01
7	Сечения конструкций	07.01
8	Типовые узлы примыкания	08.01
9	Таблицы остекления	09.01
10	Обработка и сборка элементов конструкций	10.01
11	Инструмент для обработки и сборки элементов конструкций	11.01
12	Изменения каталога	12.01

Разработчики:
Хрущев А.В.
Марков А.Н.
Скрынников В.С.
Решетин Е.М.
Демирчиева Ю.А.
Федяшов А.В.

Верстка:
Демин А.С.

Описание серии



Описание серии

Серия фасадного остекления KRF-50 - это система, предназначенная для изготовления легких стеновых ограждений, зимних садов, светопрозрачных покрытий, зенитных фонарей, фасадов зданий.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Конструкции серии KRF-50, благодаря применяемым материалам и комплектующим элементам, не теряют свои качества в течение длительного времени и защищают помещения от атмосферных факторов, обеспечивая при этом необходимый уровень светопропускания.

МОНТАЖ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Благодаря отсутствию «мокрых» процессов, монтажные работы практически не зависят от погодных условий и могут проводиться в любое время года.

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ
Конструкции серии KRF-50 обеспечивают достаточный уровень герметичности внешнего контура и отвод конденсата, образующегося в области фальца и на внутренней повехности стеклопакета, благодаря использованию широкого набора комплектующих (герметизирующие ленты, капельники, влагоотводящие лотки, уплотнители и т.д.).

ЗАЩИТА ЛЕТОМ
Использование в системе стеклопакетов со специальным солнцезащитным покрытием, термовставок и уплотнителей позволяет значительно улучшить показатели теплозащиты ограждающих конструкций и покрытий, что позволяет надежно защитить здание от нежелательного перегрева в теплое время года.

ЗАЩИТА ЗИМОЙ
Использование в системе стеклопакетов со специальным энергосберегающим покрытием, термовставок и уплотнителей позволяет значительно улучшить показатели теплозащиты ограждающих конструкций и покрытий, что позволяет надежно защитить здание от нежелательного переохлаждения в холодное время года.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Существенно повышаются также звукоизоляционные характеристики конструкций KRF-50 при использовании в качестве заполнений многокамерных стеклопакетов и сэндвич-панелей, поскольку они обладают звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот.



ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Удивительная легкость всей системы позволяет предъявлять минимальные требования к несущей способности основания, на которое производится крепление конструкций KRF-50.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечивается включением в конструкции трудносгораемых и несгораемых материалов
(подтверждено соответствующими сертификатами и техническими заключениями).

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
Обеспечивается особенностями конструктивных решений
(подтверждено соответствующим экспертным заключением).

ЛЕГКОСТЬ РЕМОНТА
Система позволяет быстро, без демонтажа всей конструкции, проводить ремонт и замену отдельных ее частей, что значительно удешевляет и уменьшает объем ремонтных работ. Это особенно актуально при повреждении стеклопакетов.

КРАСОТА И СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
Одно из главных достоинств - это огромный выбор цветов, множество всевозможных форм и типов конструкций. Все это значительно расширяет архитекторам границы их творчества.

«Серия KRF-50»

Общая информация

Фасадная серия KRF-50 имеет ширину лицевой поверхности профилей 50 мм. Высота сечения стоек от 7 до 227 мм, ригелей от 7 до 153 мм. Используемое заполнение толщиной от 4 до 70 мм.
Алюминиевые профили изготавливаются методом горячего прессования из алюминиевого сплава 6063 в соответствии с ГОСТ 22233-2018. Данный сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности.

Профили, из которых изготавливаются элементы фасада, могут быть анодированы или окрашены порошковыми красками в цвет согласно шкале RAL по ГОСТ 9.410-88.

Фасадная серия KRF-50 позволяет изготавливать конструкции с поворотом ригеля в горизонтальной и вертикальной плоскостях на различные углы, а также конструкции геометрически сложных пространственных форм в соответствии со СП 128.13330.2016. Алюминиевые конструкции.

Фасадная серия KRF-50 позволяет изготавливать конструкции по двум схемам:
- стоечно-ригельной;
- ригель-ригельной.

В основной схеме, стоечно-ригельной, в качестве стоек используются профили KRF-007S, KRF-047, KRF-057, KRF-077 light, KRF-077, KRF-098 R, KRF-107 light, KRF-107, KRF-127 light, KRF-127, KRF-127 strong, KRF-147, KRF-167, KRF-187, KRF-207, KRF-227; в качестве ригелей - профили KRF-007, KRF-014, KRF-034 F, KRF-034, KRF-054 F, KRF-054 light, KRF-054, KRF-075, KRF-084 light, KRF-084, KRF-084 strong, KRF-105, KRF-113, KRF-133, KRF-153, KRF-153/60. Крепление ригелей к стойкам осуществляется внахлест. Такое решение позволяет изготавливать витражи в вертикальном и наклонном исполнениях.

Во второй схеме профили стоек и ригелей взаимозаменяемы. Крепление ригелей к стойкам осуществляется без дополнительной обработки торцов профилей. Для остекления наклонных поверхностей использовать ригель-ригельную схему не рекомендуется.

Крепление навесного фасада к стене здания осуществляется при помощи стальных монтажных узлов.

Наличие компенсационной стойки позволяет нивелировать воздействие терморасширения в горизонтальной плоскости конструкции витражей.

В фасадную серию KRF-50 легко встраиваются конструкции алюминиевых дверей и окон KRAUSS.

Дренажно-вентиляционные отверстия обеспечивают проветривание кромок стеклопакетов, отвод конденсата, не допускают образование наледи, увеличивая срок службы стеклопакетов.

В непрозрачной части фасада в качестве заполнения могут устанавливаться сэндвич-панели.

В конструкциях системы KRF-50 для крепления стеклопакетов и сэндвичей с помощью прижимов применяются самонарезающие винты из нержавеющей стали или стали с антикоррозийным цинковым покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (ВС Ø5,5 DIN 7976 A2).

Для получения необходимых теплофизических и звукоизоляционных свойств ограждающей конструкции в серии KRF-50 используется набор термовставок из ПВХ и вспененного полиэтилена, и набор резиновых уплотнителей.

Физико-механические показатели резиновых уплотнителей соответствуют ГОСТ 30778-2001, ПВХ - ГОСТ 30673-2013.

Необходимо также выполнять пароизоляцию в местах примыкания к строительным конструкциям для разделения наружного воздуха от воздуха помещения.

Во избежание промерзания витража по примыканию к проему необходимо выдерживать зазоры 15-60мм (ГОСТ 30971-2012).

Остекление производится снаружи здания.

В связи с тем, что серия находится в постоянном развитии, предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию, номенклатуру профилей и комплектующих изменения, не отраженные в данном каталоге.

Монтаж

Монтаж следует осуществлять в соответствии с требованиями к светопрозрачным фасадным конструкциям и инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Стальные элементы конструкций, соприкасающиеся с алюминиевыми деталями, должны быть изолированы с помощью паронитовых прокладок.

Используемые в конструкции фасада соединительные и крепежные изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо иметь антикоррозийное покрытие.

Во время вертикальной сборки конструкции необходимо контролировать строго вертикальное положение стоек согласно ГОСТ 30971-2012.

Разность длин диагоналей прямоугольных ячеек, образованных соединением ригелей со стойками, не должна превышать 3мм для диагоналей с размерами до 1300 мм и 4 мм для диагоналей с размерами выше 1300 мм до 2300 мм.

В проем конструкция крепится при помощи специальных монтажных узлов.

Нижний монтажный узел представляет собой опорную пластину, прикрепленную к неподвижной закладной детали, которая устанавливается в полость профиля стойки. Верхний монтажный узел выполнен подвижным для выборки зазоров по проему и для компенсации температурных расширений.

После выверки стоек (при помощи уровня), опорные пластины необходимо крепить анкерными болтами.

Стекло, стеклопакеты, либо панели при установке в конструкцию должны опираться на полимерные подкладки толщиной от 1 до 4 мм (в зависимости от допуска на размеры устанавливаемого заполнения) и длиной не менее 100 мм. Полимерные подкладки, в свою очередь, устанавливаются на подкладки из алюминиевого профиля, расположенные на ригеле. Середины опорных подкладок должны располагаться на расстоянии 100-150 мм от оси стойки. При большом весе заполнения это расстояние рекомендуется уточнить у поставщика стеклопакетов.

Подкладки не должны препятствовать воздухообмену или водоотводу.

В конструкции должна быть обеспечена вентиляция области фальца стеклопакета, а также возможность отвода воды и конденсата.

Отвод влаги (конденсата) и вентиляция области фальца стеклопакета, выравнивание давления пара.

В системе KRF-50 реализована многоуровневая система отвода конденсата из области фальца стеклопакета. Отвод конденсата производится по влагоотводящим лоткам профиля, при этом отведение влаги происходит одинаково эффективно как в стоечно-ригельном варианте, так и в ригель-ригельном.

Стоечно-ригельная схема



1. Лоток (арт. 721400) обеспечивает перетекание влаги на стыке стоек и препятствует попаданию ее внутрь камер профиля. Схемы установки на стр. 10.49
2. Капельник (арт. 727191) служит для отвода влаги при Т-образном соединении 2-х ригелей, позволяет оптимизировать складские остатки (исключает необходимость применения ригелей 2-го уровня). Схемы установки на стр. 10.47 - 10.48.
3. Капельник (арт. 727192R) выводит влагу из области фальца стеклопакета наружу. Схемы установки на стр. 10.50.

Вентиляция области фальца стеклопакетов и выравнивание давления пара происходит через отверстия в прижимных планках, которые используются для установки капельников поз.3.

Ригель-ригельная схема



1. Лоток (арт. 721401) обеспечивает перетекание влаги на стыке стоек и препятствует попаданию ее внутрь камер профиля. Схемы установки на стр. 10.49.
2. Капельник (арт. 727191) служит для отвода влаги при Т-образном соединении 2-х ригелей, позволяет оптимизировать складские остатки (исключает необходимость применения ригелей 2-го уровня). Схемы установки на стр. 10.47 - 10.48.
3. Капельник (арт. 727193) выводит влагу из области фальца стеклопакета наружу. Схемы установки на стр. 10.50.

Вентиляция области фальца стеклопакетов и выравнивание давления пара происходит через отверстия в прижимных планках, которые используются для установки капельников поз.3.

Технические характеристики системы	Класс	Нормативный документ
Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче	$А_1$	ГОСТ 26602.1-99
Класс по показателю воздухопроницаемости	А	ГОСТ 26602.2-99
Класс по показателю водопроницаемости	А	ГОСТ 26602.2-99
Класс по показателю звукоизоляции	Б	ГОСТ Р ISO10140-1-2012
Класс по показателю общего коэффициента пропускания света	Б	ГОСТ 26602.4-12

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Алюминиевые профили

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Стойка KRF-007S	0,700	253	1,59	0,86	3,30	1,32
	Стойка KRF-047	1,477	332	27,18	6,76	13,10	5,24
	Стойка KRF-057	1,418	355	34,90	7,93	14,50	5,80
	Стойка KRF-077light	1,513	395	60,77	12,20	17,27	6,91
	Стойка KRF-077	1,763	391	74,67	14,07	18,76	7,50
	Стойка KRF-098 R	1,880	431	103,88	17,09	24,59	9,84
	Стойка KRF-107light	1,953	449	140,62	21,73	24,78	9,91

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Стойка KRF-107	2,089	447	162,39	23,02	24,88	9,95
	Стойка KRF-127light	2,135	494	200,88	26,56	29,55	11,82
	Стойка KRF-127	2,283	493	216,57	28,26	31,49	12,60
	Стойка KRF-127strong	2,449	486	241,15	31,02	32,33	12,93
	Стойка KRF-147	3,073	527	372,61	43,83	42,42	16,97
	Стойка KRF-167	3,299	567	499,59	52,78	47,26	18,90

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Стойка KRF-187	3,696	607	707,70	64,97	53,35	21,34
	Стойка KRF-207	4,216	646	929,25	79,15	63,63	25,45
	Стойка KRF-227	4,752	688	1280,39	96,69	70,91	28,36

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Стойка KRF-084 Угл.	2,524	606	96,77	16,11	96,77	16,11
	Стойка KRF-107 КВ	1,745	450	113,29	17,33	6,70	4,25
	Стойка KRF-107 КА	1,178	326	55,32	9,65	2,97	1,95
	Закладной сухарь KRF-Z-107 К	0,662	264	22,29	4,69	0,16	0,17
	Фальшригель KRF-034 F	0,851	208	4,83	2,78	10,67	4,27
	Фальшригель KRF-054 F	0,884	248	14,02	5,05	12,38	4,95

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Ригель KRF-007	0,649	235	0,81	0,58	3,43	1,37
	Ригель KRF-014	0,882	250	1,69	0,99	5,84	2,33
	Ригель KRF-034	1,150	290	8,76	3,51	10,81	4,32
	Ригель KRF-054light	1,183	328	22,46	6,57	12,53	5,01
	Ригель KRF-054	1,354	330	23,83	7,04	15,16	6,06
	Ригель KRF-075	1,325	372	43,42	9,46	16,68	6,67
	Ригель KRF-084light	1,482	390	62,96	12,96	18,28	7,31

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Ригель KRF-084	1,687	388	72,80	14,88	20,01	8,01
	Ригель KRF-084strong	1,895	389	83,10	15,89	23,04	9,22
	Ригель KRF-105	1,757	432	104,04	16,88	24,90	9,96
	Ригель KRF-113	1,997	446	134,58	20,45	28,75	11,50
	Ригель KRF-133	2,199	486	198,83	26,00	33,08	13,23
	Ригель KRF-153	2,514	526	292,14	34,17	39,30	15,72
	Ригель KRF-153/60	3,362	560	393,43	44,61	72,93	24,31

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Прижимная планка KRF-PP	0,363	145	-	-	-	-
	Прижимная планка KRF-PP 2	0,336	137	-	-	-	-
	Прижимная планка KRF-PP 3	0,441	221	-	-	-	-
	Прижимная планка KRF-PP/60	0,416	167	-	-	-	-
	Декоративная крышка стойки KRF-DS	0,285	163	-	-	-	-
	Декоративная крышка стойки KRF-DS1	0,266	153	-	-	-	-
	Декоративная крышка стойки KRF-DS2	0,299	171	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Декоративная крышка стойки KRF-DS3	0,305	174	-	-	-	-
	Декоративная крышка ригеля KRF-DR	0,240	138	-	-	-	-
	Декоративная крышка ригеля KRF-DR 2	0,226	131	-	-	-	-
	Декоративная крышка ригеля KRF-DR/60	0,276	158	-	-	-	-
	Декоративная крышка скат KRF-DR-SKAT	0,334	191	-	-	-	-
	Декоративная крышка стойки KRF-DS4	0,694	262	-	-	-	-
	Декоративная крышка стойки 100 мм KRF-DS-100	1,361	368	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Декоративная крышка стойки KRF-DS-150	1,937	485	-	-	-	-
	Декоративная крышка KRF-DK 1	1,208	300	-	-	-	-
	Декоративная крышка KRF-DK 2	1,518	423	-	-	-	-
	Декоративная крышка KRF-DK6	0,451	194	-	-	-	-
	Декоративная крышка KRF-DK7	0,625	234	-	-	-	-
	Декоративная крышка KRF-DKP	0,043	38	-	-	-	-
	Декоративная крышка KRF-DK	0,081	57	-	-	-	-

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Односторонняя прижимная планка KRF-PSP-50	0,424	125	-	-	-	-
	Односторонняя прижимная планка KRF-OPP 15	0,702	224	-	-	-	-
	Односторонняя прижимная планка KRF-OPP 30	0,829	253	-	-	-	-
	Односторонняя прижимная планка KRF-OPP 45	0,954	284	-	-	-	-
	Двухсторонняя прижимная планка KRF-DPP 15	0,880	287	-	-	-	-
	Двухсторонняя прижимная планка KRF-DPP 30	1,137	346	-	-	-	-
	Двухсторонняя прижимная планка KRF-DPP 45	1,388	408	-	-	-	-

X Y — Y X	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Двухсторонняя прижимная планка KRF-DPP2 45	2,164	526	-	-	-	-
	Прижимная планка с отрицательным углом KRF-PPO 15	0,687	247	-	-	-	-
	Прижимная планка с отрицательным углом KRF-PPO 30	0,688	247	-	-	-	-
	Прижимная планка с отрицательным углом KRF-PPO 45	0,689	248	-	-	-	-
	Закладной сухарь KRF-Z-054	0,884	218	7,59	2,96	4,51	2,00
	Закладной сухарь KRF-Z-077	1,328	275	28,36	7,99	7,28	3,24
	Закладной сухарь KRF-Z-084	1,392	286	36,03	9,37	12,33	5,48

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Закладной сухарь KRF-Z-107	1,689	434	71,58	14,74	7,78	3,42
	Закладной сухарь KRF-Z-127	1,873	474	116,39	20,06	8,71	3,83
	Закладной сухарь KRF-Z-147	2,051	508	171,19	25,48	9,44	4,24
	Доборный закладной сухарь KRF-Z-D	1,523	339	52,18	10,18	5,45	2,35
	Закладной сухарь KRF-Z-227	4,113	393	162,08	24,35	17,44	7,86
	Закладной сухарь усиленный KRF-Z-107s	2,589	363	81,80	16,76	10,93	4,87
	Закладной сухарь усиленный KRF-Z-127s	2,926	401	148,04	24,72	12,47	5,56

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Закладной сухарь усиленный KRF-Z-147s	3,291	438	216,52	31,72	14,10	6,30
	Доборный закладной сухарь усиленный KRF-Z-Ds	2,600	323	69,90	13,48	7,93	3,56
	Закладной составной сухарь стойки для наклонного соединения KRF-Aref	4,285	290	-	-	-	-
	Закладной составной сухарь стойки для наклонного соединения KRF-NZ	4,015	336	-	-	-	-
	Закладной сухарь стойки для поворотно-наклонного соединения KRF-SZY	4,746	604	-	-	-	-
	Закладной сухарь стойки для поворотно-наклонного соединения KRF-SZA	3,922	497	-	-	-	-
	Подкладка под гайку KRF-SZB	0,225	63	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Закладной сухарь ригеля KRF-ZR	1,121	304	-	-	-	-
	Закладной сухарь ригеля усиленного KRF-Z-M	2,114	409	-	-	-	-
	Закладной сухарь ригеля KRF-ZRL	0,664	202	-	-	-	-
	Универсальный сухарь ригеля для углового соединения KRF-YZ	0,945	174	-	-	-	-
	Закладная кнопочная KRF-ZK-153	4,635	382	-	-	-	-
	Универсальный закладной сухарь KRF-UZ	2,846	602	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 6	0,196	45	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Подкладка под заполнение KRF-PS 18	0,257	64	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 24	0,353	82	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 32	0,450	98	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 40	0,493	106	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 48	0,468	116	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 50	1,227	192	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 58	1,293	206	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Подкладка под заполнение KRF-PS 60	1,322	212	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 66	1,388	226	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PS 62	1,413	233	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-1-32	0,941	165	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-1-40	0,984	174	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-1	1,040	187	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-2-50	1,232	195	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-2-58	1,298	209	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-2-60	1,327	215	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-2-66	1,393	229	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSM-2	1,418	236	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSS50-2	1,201	185	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSS58-2	1,434	199	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSS60-2	1,470	203	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Подкладка под заполнение KRF-PSS66-2	1,613	219	-	-	-	-
	Подкладка под заполнение KRF-PSS62-2	1,657	223	-	-	-	-
	Держатель подкладки под заполнение KRF-PSS50-1	1,021	115	-	-	-	-
	Держатель подкладки под заполнение KRF-PSS58-1	1,156	125	-	-	-	-
	Держатель подкладки под заполнение KRF-PSS60-1	1,210	129	-	-	-	-
	Держатель подкладки под заполнение KRF-PSS66-1	1,427	145	-	-	-	-
	Держатель подкладки под заполнение KRF-PSS62-1	1,508	151	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Профиль кабель-канал KRF-KK	0,560	239	-	-	-	-
	Профиль дистанционера 6 мм KRF-D-6	0,100	57	-	-	-	-
	Профиль дистанционера 8 мм KRF-D-8	0,105	61	-	-	-	-
	Профиль дистанционера 14 мм KRF-D-14	0,144	85	-	-	-	-
	Профиль дистанционера 18 мм KRF-D-18	0,200	118	-	-	-	-
	Профиль дистанционера 33 мм KRF-D-33	0,298	178	-	-	-	-
	Шина 54,6 x 4 KRF-Z-P	0,590	117	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Адаптер поворота KRF-S	0,124	63	-	-	-	-
	Адаптер поворота 15 KRF-S-15	0,119	70	-	-	-	-
	Адаптер поворота 30 KRF-S-30	0,121	71,6	-	-	-	-
	Адаптер поворота 45 KRF-S-45	0,124	74	-	-	-	-
	Адаптер отрицательного угла KRF-AP 15	0,317	117	-	-	-	-
	Адаптер отрицательного угла KRF-AP 30	0,347	122	-	-	-	-
	Адаптер отрицательного угла KRF-AP 45	0,447	154	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Профиль адаптер "тепло-холод" KRF-HC	0,959 (0,764)	277	9,59	2,22	3,50	1,05
	Втулка KRF-T	0,060	58	-	-	-	-
	Втулка KRF-T-10	0,297	50	-	-	-	-
	Шайба кронштейна KRF-KW	0,326	75	-	-	-	-
	Основание кронштейна KRF-KS	6,718	567	-	-	-	-
	Консоль кронштейна KRF-K-90	1,790	221	-	-	-	-
	Консоль кронштейна KRF-K-110	2,125	265	-	-	-	-

Y X — X Y	Артикул	Масса (вес Al), кг/п.м.	Наружный периметр, мм	Ix, см^4	Wx, см^3	Iy, см^4	Wy, см^3
	Консоль кронштейна KRF-K-130	2,461	308	-	-	-	-
	Консоль кронштейна KRF-K-150	2,797	352	-	-	-	-
	Консоль кронштейна KRF-K-170	3,149	398	-	-	-	-



KRF-007S	
стойка глубиной 7 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,700
Ix (cm4)	1,59
Wx (cm3)	0,86
Iy (cm4)	3,30
Wy (cm3)	1,32
Периметр (мм)	253
закладной сухарь -	



KRF-047	
стойка глубиной 47 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,477
Ix (cm4)	27,18
Wx (cm3)	6,76
Iy (cm4)	13,10
Wy (cm3)	5,24
Периметр (мм)	332
закладной сухарь -	



KRF-057	
стойка глубиной 57 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,418
Ix (cm4)	34,90
Wx (cm3)	7,93
Iy (cm4)	14,50
Wy (cm3)	5,80
Периметр (мм)	355
закладной сухарь KRF-Z-054	

KRF-057 + KRF-Z-054:
Σ Ix=42,49 см4,
Σ Iy=19,01 см4.



KRF-077light	
стойка облегченная глубиной 77 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,513
Ix (cm4)	60,77
Wx (cm3)	12,20
Iy (cm4)	17,27
Wy (cm3)	6,91
Периметр (мм)	395
закладной сухарь KRF-Z-077	

KRF-077light + KRF-Z-077:
Σ Ix=89,13 см4,
Σ Iy=24,55 см4.



KRF-077	
стойка глубиной 77 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,763
Ix (cm4)	74,67
Wx (cm3)	14,07
Iy (cm4)	18,76
Wy (cm3)	7,50
Периметр (мм)	391
закладной сухарь KRF-Z-077	

KRF-077 + KRF-Z-077:
Σ Ix=103,00 см4,
Σ Iy=26,04 см4.



KRF-098 R	
стойка глубиной 98 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,880
Ix (cm4)	103,88
Wx (cm3)	17,09
Iy (cm4)	24,59
Wy (cm3)	9,84
Периметр (мм)	431
закладной сухарь KRF-Z-084	

KRF-098 R+ KRF-Z-084:
Σ Ix=139,94 см4,
Σ Iy=36,92 см4.





KRF-107light	
стойка облегченная глубиной 107 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,953
Ix (cm4)	140,62
Wx (cm3)	21,73
Iy (cm4)	24,78
Wy (cm3)	9,91
Периметр (мм)	449
закладной сухарь KRF-Z-107 / KRF-Z-107s	

KRF-107light + KRF-Z-107:
Σ Ix=212,20 см4,
Σ Iy=32,56 см4.

KRF-107light + KRF-Z-107s:
Σ Ix=222,42 см4,
Σ Iy=35,71 см4.

KRF-107	
стойка глубиной 107 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,089
Ix (cm4)	162,39
Wx (cm3)	23,02
Iy (cm4)	24,88
Wy (cm3)	9,95
Периметр (мм)	447
закладной сухарь KRF-Z-107 / KRF-Z-107s	

KRF-107 + KRF-Z-107:
Σ Ix=233,97 см4,
Σ Iy=32,66 см4.

KRF-107 + KRF-Z-107s:
Σ Ix=244,19 см4,
Σ Iy=35,81 см4.



KRF-127light	
стойка облегченная глубиной 127 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,135
Ix (cm4)	200,88
Wx (cm3)	26,56
Iy (cm4)	29,55
Wy (cm3)	11,82
Периметр (мм)	494
закладной сухарь KRF-Z-127 / KRF-Z-127s	

KRF-127light + KRF-Z-127:
Σ Ix=317,27 см4,
Σ Iy=38,26 см4.

KRF-127light + KRF-Z-127s:
Σ Ix=348,92 см4,
Σ Iy=42,02 см4.

KRF-127	
стойка глубиной 127 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,283
Ix (cm4)	216,57
Wx (cm3)	28,26
Iy (cm4)	31,49
Wy (cm3)	12,60
Периметр (мм)	493
закладной сухарь KRF-Z-127 / KRF-Z-127s	

KRF-127 + KRF-Z-127:
Σ Ix=332,96 см4,
Σ Iy=40,20 см4.

KRF-127 + KRF-Z-127s:
Σ Ix=364,61 см4,
Σ Iy=43,96см4.





KRF-127strong	
стойка усиленная глубиной 127 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,449
Ix (cm4)	241,15
Wx (cm3)	31,02
Iy (cm4)	32,33
Wy (cm3)	12,93
Периметр (мм)	486
закладной сухарь KRF-Z-127 / KRF-Z-127s	

KRF-127strong + KRF-Z-127:
Σ Ix=357,54 см4,
Σ Iy=41,04 см4.

KRF-127strong + KRF-Z-127s:
Σ Ix=389,19 см4,
Σ Iy=44,80 см4.



KRF-147	
стойка глубиной 147 мм	
Масса (кг/м.п.)	3,073
Ix (cm4)	372,61
Wx (cm3)	43,83
Iy (cm4)	42,42
Wy (cm3)	16,97
Периметр (мм)	527
закладной сухарь KRF-Z-147 / KRF-Z-147s	

KRF-147 + KRF-Z-147:
Σ Ix=543,80 см4,
Σ Iy=51,86 см4.

KRF-147 + KRF-Z-147s:
Σ Ix=589,13 см4,
Σ Iy=56,52 см4.





KRF-167	
стойка глубиной 167 мм	
Масса (кг/м.п.)	3,299
Ix (cm4)	499,59
Wx (cm3)	52,78
Iy (cm4)	47,26
Wy (cm3)	18,90
Периметр (мм)	567
закладной сухарь KRF-Z-D + KRF-Z-D / KRF-Z-Ds + KRF-Z-Ds	

KRF-167 + KRF-Z-D + KRF-Z-D:
Σ Ix=603,95 см4,
Σ Iy=58,16 см4.

KRF-167 + KRF-Z-Ds + KRF-Z-Ds:
Σ Ix=639,39 см4,
Σ Iy=75,46 см4.





KRF-187	
стойка глубиной 187 мм	
Масса (кг/м.п.)	3,696
Ix (cm4)	707,70
Wx (cm3)	64,97
Iy (cm4)	53,35
Wy (cm3)	21,34
Периметр (мм)	607
закладной сухарь KRF-Z-107 + KRF-Z-D / KRF-Z-107s + KRF-Z-Ds	

KRF-187 + KRF-Z-107 + KRF-Z-D:
Σ Ix=831,46 см4,
Σ Iy=66,58 см4.

KRF-187 + KRF-Z-107s + KRF-Z-Ds:
Σ Ix=859,40 см4,
Σ Iy=72,21 см4.





KRF-207	
стойка глубиной 207 мм	
Масса (кг/м.п.)	4,216
Ix (cm4)	929,25
Wx (cm3)	79,15
Iy (cm4)	63,63
Wy (cm3)	25,45
Периметр (мм)	646
закладной сухарь KRF-Z-127 + KRF-Z-D / KRF-Z-127s + KRF-Z-Ds	

KRF-207 + KRF-Z-127 + KRF-Z-D:
Σ Ix=1097,82 см4,
Σ Iy=77,79 см4.

KRF-207 + KRF-Z-127s + KRF-Z-Ds:
Σ Ix=1147,19 см4,
Σ Iy=84,03 см4.





KRF-227	
стойка глубиной 227 мм	
Масса (кг/м.п.)	4,752
Ix (cm4)	1280,39
Wx (cm3)	96,69
Iy (cm4)	70,91
Wy (cm3)	28,36
Периметр (мм)	688
закладной сухарь KRF-Z-147 + KRF-Z-D / KRF-Z-147s + KRF-Z-Ds / KRF-Z-227 + KRF-Z-227	

KRF-227 + KRF-Z-147 + KRF-Z-D:
Σ Ix=1503,76 см4,
Σ Iy=85,80 см4.

KRF-227 + KRF-Z-147s + KRF-Z-Ds:
Σ Ix=1566,81 см4,
Σ Iy=92,94 см4.

KRF-227 + KRF-Z-227 + KRF-Z-227:
Σ Ix=1604,55 см4,
Σ Iy=105,79 см4.



KRF-084 Угл.	
стойка угловая глубиной 84 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,524
Ix (cm4)	96,77
Wx (cm3)	16,11
Iy (cm4)	96,77
Wy (cm3)	16,11
Периметр (мм)	606
закладной сухарь KRF-Z-084	

KRF-084 Угл.+ KRF-Z-084:
Σ Ix=132,8 см4,
Σ Iy=109,1 см4.



KRF-107 KA	
стойка компенсационная	
Масса (кг/м.п.)	1,178
Ix (cm4)	55,32
Wx (cm3)	9,65
Iy (cm4)	2,97
Wy (cm3)	1,95
Периметр (мм)	326
закладной сухарь KRF-Z-107 K	

KRF-107 KA + KRF-Z-107 K:
Σ Ix=77,61 см4,
Σ Iy=3,13 см4.



KRF-107 KB	
стойка компенсационная	
Масса (кг/м.п.)	1,745
Ix (cm4)	113,29
Wx (cm3)	17,33
Iy (cm4)	6,70
Wy (cm3)	4,25
Периметр (мм)	450
закладной сухарь KRF-Z-107 K	

KRF-107 KB + KRF-Z-107 K:
Σ Ix=135,58 см4,
Σ Iy=6,86 см4.





KRF-Z-107 K	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	0,662
Ix (cm4)	22,29
Wx (cm3)	4,69
Iy (cm4)	0,16
Wy (cm3)	0,17
Периметр (мм)	264

KRF-107 KA + KRF-107 KB	
стойка компенсационная в сборе	
Масса (кг/м.п.)	2,923
Ix (cm4)	168,61
Wx (cm3)	26,98
Iy (cm4)	9,67
Wy (cm3)	6,20
Периметр (мм)	---
закладной сухарь KRF-Z-107 K 2 шт.	

KRF-107 KA + KRF-Z-107 K + KRF-107 KB + KRF-Z-107 K:
Σ Ix=213,19 см4,
Σ Iy=9,99 см4.





KRF-034 F	
фальшригель глубиной 34 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,851
Ix (cm4)	4,83
Wx (cm3)	2,78
Iy (cm4)	10,67
Wy (cm3)	4,27
Периметр (мм)	208
закладной сухарь -	



KRF-054 F	
фальшригель глубиной 54 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,884
Ix (cm4)	14,02
Wx (cm3)	5,05
Iy (cm4)	12,38
Wy (cm3)	4,95
Периметр (мм)	248
закладной сухарь KRF-Z-054	

KRF-054 F + KRF-Z-054
Σ Ix=21,61 см4,
Σ Iy=16,89 см4.



KRF-007	
ригель глубиной 7 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,649
Ix (cm4)	0,81
Wx (cm3)	0,58
Iy (cm4)	3,43
Wy (cm3)	1,37
Периметр (мм)	235
закладной сухарь -	

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ





KRF-014	
ригель глубиной 14 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,882
Ix (cm4)	1,69
Wx (cm3)	0,99
Iy (cm4)	5,84
Wy (cm3)	2,33
Периметр (мм)	250
закладной сухарь -	



KRF-034	
ригель глубиной 34 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,150
Ix (cm4)	8,76
Wx (cm3)	3,51
Iy (cm4)	10,81
Wy (cm3)	4,32
Периметр (мм)	290
закладной сухарь -	



KRF-054light	
ригель облегченный глубиной 54 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,183
Ix (cm4)	22,46
Wx (cm3)	6,57
Iy (cm4)	12,53
Wy (cm3)	5,01
Периметр (мм)	328
закладной сухарь KRF-Z-054	

KRF-054light + KRF-Z-054:
Σ Ix=30,05 см4,
Σ Iy=17,04 см4.





KRF-054	
ригель глубиной 54 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,354
Ix (cm4)	23,83
Wx (cm3)	7,04
Iy (cm4)	15,16
Wy (cm3)	6,06
Периметр (мм)	330
закладной сухарь KRF-Z-054	

KRF-054 + KRF-Z-054:
Σ Ix=31,42 см4,
Σ Iy=19,67 см4.



KRF-075	
ригель глубиной 75 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,325
Ix (cm4)	43,42
Wx (cm3)	9,46
Iy (cm4)	16,68
Wy (cm3)	6,67
Периметр (мм)	372
закладной сухарь KRF-Z-077	

KRF-075 + KRF-Z-077:
Σ Ix=71,78 см4,
Σ Iy=23,96 см4.



KRF-084light	
ригель облегченный глубиной 84 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,482
Ix (cm4)	62,96
Wx (cm3)	12,96
Iy (cm4)	18,28
Wy (cm3)	7,31
Периметр (мм)	390
закладной сухарь KRF-Z-084	

KRF-084light + KRF-Z-084:
Σ Ix=98,99 см4,
Σ Iy=30,61 см4.



KRF-084	
ригель глубиной 84 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,687
Ix (cm4)	72,80
Wx (cm3)	14,88
Iy (cm4)	20,01
Wy (cm3)	8,01
Периметр (мм)	388
закладной сухарь KRF-Z-084	

KRF-084 + KRF-Z-084:
Σ Ix=108,83 см4,
Σ Iy=32,34 см4.



KRF-084strong	
ригель усиленный глубиной 84 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,895
Ix (cm4)	83,10
Wx (cm3)	15,89
Iy (cm4)	23,04
Wy (cm3)	9,22
Периметр (мм)	389
закладной сухарь KRF-Z-084	

KRF-084strong + KRF-Z-084:
Σ Ix=119,13 см4,
Σ Iy=35,37 см4.



KRF-105	
ригель глубиной 105 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,757
Ix (cm4)	104,04
Wx (cm3)	16,88
Iy (cm4)	24,90
Wy (cm3)	9,96
Периметр (мм)	432
закладной сухарь KRF-Z-107 / KRF-Z-107s	

KRF-105 + KRF-Z-107:
Σ Ix=175,62 см4,
Σ Iy=32,68 см4.

KRF-105 + KRF-Z-107s:
Σ Ix=185,84 см4,
Σ Iy=35,83 см4.





KRF-113	
ригель глубиной 113 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,997
Ix (cm4)	134,58
Wx (cm3)	20,45
Iy (cm4)	28,75
Wy (cm3)	11,50
Периметр (мм)	446
закладной сухарь KRF-Z-107 / KRF-Z-107s	

KRF-113 + KRF-Z-107:
Σ Ix=206,16 см4,
Σ Iy=36,53 см4.

KRF-113 + KRF-Z-107s:
Σ Ix=216,38 см4,
Σ Iy=39,68 см4.

KRF-133	
ригель глубиной 133 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,199
Ix (cm4)	198,83
Wx (cm3)	26,00
Iy (cm4)	33,08
Wy (cm3)	13,23
Периметр (мм)	486
закладной сухарь KRF-Z-127 / KRF-Z-127s	

KRF-133 + KRF-Z-127:
Σ Ix=315,22 см4,
Σ Iy=41,79 см4.

KRF-133 + KRF-Z-127s:
Σ Ix=346,87 см4,
Σ Iy=45,55 см4.





KRF-153	
ригель глубиной 153 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,514
Ix (cm4)	292,14
Wx (cm3)	34,17
Iy (cm4)	39,30
Wy (cm3)	15,72
Периметр (мм)	526
закладной сухарь KRF-Z-147 / KRF-Z-147s	

KRF-153 + KRF-Z-147:
Σ Ix=463,33 см4,
Σ Iy=48,74 см4.

KRF-153 + KRF-Z-147s:
Σ Ix=508,66 см4,
Σ Iy=53,40 см4.

KRF-153/60	
ригель 153 мм усиленный	
Масса (кг/м.п.)	3,362
Ix (cm4)	393,43
Wx (cm3)	44,61
Iy (cm4)	72,93
Wy (cm3)	24,31
Периметр (мм)	560
закладной сухарь KRF-Z-M	





KRF-PP	
прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,363
Периметр (мм)	145



KRF-PP 2	
прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,336
Периметр (мм)	137



KRF-PP 3	
прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,420
Периметр (мм)	196



KRF-PP/60	
прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,416
Периметр (мм)	167

KRF-DS	
декоративная крышка стойки	
Масса (кг/м.п.)	0,285
Периметр (мм)	163



KRF-DS1	
декоративная крышка стойки	
Масса (кг/м.п.)	0,266
Периметр (мм)	153



KRF-DS2	
декоративная крышка стойки	
Масса (кг/м.п.)	0,299
Периметр (мм)	172



KRF-DS3	
декоративная крышка стойки	
Масса (кг/м.п.)	0,305
Периметр (мм)	174



KRF-DR	
декоративная крышка ригеля	
Масса (кг/м.п.)	0,240
Периметр (мм)	138



KRF-DR 2	
декоративная крышка ригеля	
Масса (кг/м.п.)	0,226
Периметр (мм)	131



KRF-DR/60	
декоративная крышка ригеля	
Масса (кг/м.п.)	0,276
Периметр (мм)	158



KRF-DR-SKAT	
декоративная крышка скат	
Масса (кг/м.п.)	0,332
Периметр (мм)	191



KRF-DS4	
декоративная крышка стойки	
Масса (кг/м.п.)	0,694
Периметр (мм)	262



KRF-DS-100	
декоративная крышка стойки 100 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,361
Периметр (мм)	368



KRF-DS-150	
декоративная крышка стойки	
Масса (кг/м.п.)	1,937
Периметр (мм)	485



KRF-DK 1	
декоративная крышка	
Масса (кг/м.п.)	1,208
Периметр (мм)	300



KRF-DK 2	
декоративная крышка	
Масса (кг/м.п.)	1,518
Периметр (мм)	423



KRF-DK6	
декоративная крышка	
Масса (кг/м.п.)	0,451
Периметр (мм)	194



KRF-DK7	
декоративная крышка	
Масса (кг/м.п.)	0,625
Периметр (мм)	234



KRF-DK	
декоративная крышка	
Масса (кг/м.п.)	0,081
Периметр (мм)	57



KRF-DKP	
декоративная крышка	
Масса (кг/м.п.)	0,043
Периметр (мм)	38



KRF-PSP-50	
Прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,424
Периметр (мм)	125



KRF-OPP 15	
Односторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,702
Периметр (мм)	224



KRF-OPP 30	
Односторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,829
Периметр (мм)	253



KRF-OPP 45	
Односторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,954
Периметр (мм)	284



KRF-DPP 15	
Двухсторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	0,880
Периметр (мм)	287



KRF-DPP 30	
Двухсторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	1,137
Периметр (мм)	346



KRF-DPP 45	
Двухсторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	1,388
Периметр (мм)	408



KRF-DPP2 45	
Двухсторонняя прижимная планка	
Масса (кг/м.п.)	2,164
Периметр (мм)	525,9



KRF-PPO 15	
Прижимная планка с отрицательным углом	
Масса (кг/м.п.)	0,687
Периметр (мм)	247



KRF-PPO 30	
Прижимная планка с отрицательным углом	
Масса (кг/м.п.)	0,688
Периметр (мм)	247



KRF-PPO 45	
Прижимная планка с отрицательным углом	
Масса (кг/м.п.)	0,689
Периметр (мм)	248



KRF-Z-054	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	0,884
Ix (cm4)	7,59
Wx (cm3)	2,96
Iy (cm4)	4,51
Wy (cm3)	2,00
Периметр (мм)	218



KRF-Z-077	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	1,328
Ix (cm4)	28,36
Wx (cm3)	7,99
Iy (cm4)	7,28
Wy (cm3)	3,24
Периметр (мм)	275



KRF-Z-084	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	1,392
Ix (cm4)	36,03
Wx (cm3)	9,37
Iy (cm4)	12,33
Wy (cm3)	5,48
Периметр (мм)	286



KRF-Z-107	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	1,689
Ix (cm4)	71,58
Wx (cm3)	14,74
Iy (cm4)	7,78
Wy (cm3)	3,42
Периметр (мм)	434



KRF-Z-127	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	1,873
Ix (cm4)	116,39
Wx (cm3)	20,06
Iy (cm4)	8,71
Wy (cm3)	3,83
Периметр (мм)	474



KRF-Z-147	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	2,051
Ix (cm4)	171,19
Wx (cm3)	25,48
Iy (cm4)	9,44
Wy (cm3)	4,24
Периметр (мм)	508





KRF-Z-D	
доборный закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	1,523
Ix (cm4)	52,18
Wx (cm3)	10,18
Iy (cm4)	5,45
Wy (cm3)	2,35
Периметр (мм)	339



KRF-Z-227	
закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	4,113
Ix (cm4)	162,08
Wx (cm3)	24,35
Iy (cm4)	17,44
Wy (cm3)	7,86
Периметр (мм)	392



KRF-Z-107 Strong	
закладной сухарь усиленный	
Масса (кг/м.п.)	2,589
Ix (cm4)	81,80
Wx (cm3)	16,76
Iy (cm4)	10,93
Wy (cm3)	4,87
Периметр (мм)	363



KRF-Z-127 Strong	
закладной сухарь усиленный	
Масса (кг/м.п.)	2,926
Ix (cm4)	148,04
Wx (cm3)	24,72
Iy (cm4)	12,47
Wy (cm3)	5,56
Периметр (мм)	401



KRF-Z-147 Strong	
закладной сухарь усиленный	
Масса (кг/м.п.)	3,291
Ix (cm4)	216,52
Wx (cm3)	31,72
Iy (cm4)	14,10
Wy (cm3)	6,30
Периметр (мм)	438



KRF-Z-D Strong	
доборный закладной сухарь усиленный	
Масса (кг/м.п.)	2,600
Ix (cm4)	69,90
Wx (cm3)	13,48
Iy (cm4)	7,93
Wy (cm3)	3,56
Периметр (мм)	323



KRF-Aref	
закладной составной сухарь стойки для наклонного соединения	
Масса (кг/м.п.)	4,285
Периметр (мм)	290



KRF-NZ	
закладной составной сухарь стойки для наклонного соединения	
Масса (кг/м.п.)	4,015
Периметр (мм)	336



KRF-SZY	
закладной сухарь стойки для поворотно-наклонного соединения	
Масса (кг/м.п.)	4,746
Периметр (мм)	604



KRF-SZA	
закладной составной сухарь стойки для поворотно-наклонного соединения	
Масса (кг/м.п.)	3,922
Периметр (мм)	497



KRF-SZB	
подкладка под гайку	
Масса (кг/м.п.)	0,225
Периметр (мм)	63



KRF-ZR	
закладной сухарь ригеля	
Масса (кг/м.п.)	1,121
Периметр (мм)	304



KRF-Z-M	
закладной сухарь ригеля усиленного	
Масса (кг/м.п.)	2,114
Периметр (мм)	409



KRF-ZRL	
закладной сухарь ригеля	
Масса (кг/м.п.)	0.664
Периметр (мм)	202



KRF-YZ	
универсальный сухарь ригеля для углового соединения	
Масса (кг/м.п.)	0,945
Периметр (мм)	174



KRF-ZK-153	
закладная кнопочная	
Масса (кг/м.п.)	4,635
Периметр (мм)	382



KRF-UZ	
универсальный закладной сухарь	
Масса (кг/м.п.)	2,836
Периметр (мм)	602



KRF-PS 6	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,196
Периметр (мм)	45



KRF-PS 18	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,257
Периметр (мм)	64



KRF-PS 24	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,353
Периметр (мм)	82



KRF-PS 32	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,450
Периметр (мм)	98



KRF-PS 40	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,493
Периметр (мм)	106



KRF-PS 48	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,468
Периметр (мм)	116



KRF-PS 50	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,227
Периметр (мм)	192



KRF-PS 58	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,293
Периметр (мм)	206



KRF-PS 60	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,322
Периметр (мм)	212



KRF-PS 66	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,388
Периметр (мм)	226



KRF-PS 62	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,413
Периметр (мм)	233



KRF-PSM-1-32	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,941
Периметр (мм)	165



KRF-PSM-1-40	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	0,984
Периметр (мм)	174



KRF-PSM-1	
подкладка под заполнение 32 мм усиленная	
Масса (кг/м.п.)	1,040
Периметр (мм)	187



KRF-PSM-2-50	
подкладка под заполнения усиленная	
Масса (кг/м.п.)	1,232
Периметр (мм)	195



KRF-PSM-2-58	
подкладка под заполнения усиленная	
Масса (кг/м.п.)	1,298
Периметр (мм)	209



KRF-PSM-2-60	
подкладка под заполнения усиленная	
Масса (кг/м.п.)	1,327
Периметр (мм)	215



KRF-PSM-2-66	
подкладка под заполнения усиленная	
Масса (кг/м.п.)	1,393
Периметр (мм)	229



KRF-PSM-2	
подкладка под заполнения 50 - 70 мм усиленная	
Масса (кг/м.п.)	1,418
Периметр (мм)	236



KRF-PSS50-2	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,201
Периметр (мм)	185



KRF-PSS58-2	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,434
Периметр (мм)	199



KRF-PSS60-2	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,470
Периметр (мм)	203



KRF-PSS66-2	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,613
Периметр (мм)	219



KRF-PSS62-2	
подкладка под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,657
Периметр (мм)	223



KRF-PSS50-1	
держатель подкладки под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,021
Периметр (мм)	115



KRF-PSS58-1	
держатель подкладки под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,156
Периметр (мм)	125



KRF-PSS60-1	
держатель подкладки под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,210
Периметр (мм)	129



KRF-PSS66-1	
держатель подкладки под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,427
Периметр (мм)	145



KRF-PSS62-1	
держатель подкладки под заполнение	
Масса (кг/м.п.)	1,508
Периметр (мм)	151

Алюминиевые профили KRF 50



KRF-KK	
профиль кабель-канал	
Масса (кг/м.п.)	0,560
Периметр (мм)	239



KRF-D-6	
профиль дистанционера 6 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,100
Периметр (мм)	57



KRF-D-8	
профиль дистанционера 8 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,105
Периметр (мм)	61



KRF-D-14	
профиль дистанционера 14 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,144
Периметр (мм)	85



KRF-D-18	
профиль дистанционера 18 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,200
Периметр (мм)	118



KRF-D-33	
профиль дистанционера 33 мм	
Масса (кг/м.п.)	0,298
Периметр (мм)	178



KRF-Z-P	
шина 54,6 x 4	
Масса (кг/м.п.)	0,590
Периметр (мм)	117



KRF-S	
адаптер поворота	
Масса (кг/м.п.)	0,124
Периметр (мм)	63



KRF-S-15	
адаптер поворота 15	
Масса (кг/м.п.)	0,119
Периметр (мм)	70



KRF-S-30	
адаптер поворота 30	
Масса (кг/м.п.)	0,121
Периметр (мм)	71,6



KRF-S-45	
адаптер поворота 45	
Масса (кг/м.п.)	0,124
Периметр (мм)	74



KRF-AP-15	
адаптер отрицательного угла	
Масса (кг/м.п.)	0,317
Периметр (мм)	117



KRF-AP-30	
адаптер отрицательного угла	
Масса (кг/м.п.)	0,347
Периметр (мм)	122



KRF-AP-45	
адаптер отрицательного угла	
Масса (кг/м.п.)	0,447
Периметр (мм)	154





KRF-HC	
профиль адаптер "тепло-холод"	
Масса (кг/м.п.)	0,959 (0,764)
Ix (cm4)	9,59
Wx (cm3)	2,22
Iy (cm4)	3,5
Wy (cm3)	1,05
Периметр (мм)	277



KRF-KS	
Основание кронштейна	
Масса (кг/м.п.)	6,718
Периметр (мм)	567



KRF-T	
профиль для изготовления втулок	
Масса (кг/м.п.)	0,060
Периметр (мм)	58



KRF-T-10	
профиль для изготовления втулок	
Масса (кг/м.п.)	0,297
Периметр (мм)	50



KRF-KW	
Шайба кронштейна	
Масса (кг/м.п.)	0,326
Периметр (мм)	75



KRF-K-90	
Консоль кронштейна 90 мм	
Масса (кг/м.п.)	1,806
Периметр (мм)	203



KRF-K-110	
Консоль кронштейна 110 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,142
Периметр (мм)	246



KRF-K-130	
Консоль кронштейна 130 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,477
Периметр (мм)	290



KRF-K-150	
Консоль кронштейна 150 мм	
Масса (кг/м.п.)	2,813
Периметр (мм)	334



KRF-K-170	
Консоль кронштейна 170 мм	
Масса (кг/м.п.)	3,149
Периметр (мм)	398

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Уплотнительные профили

Сечение	Артикул	Описание
	522010	Профиль уплотнительный 5-6 мм
	522020	Профиль уплотнительный 7-8 мм
	524003 (VRK-002)	Уплотнитель внутренний (в стойку, ригель) 3,5мм
	524005	Уплотнитель внутренний (в стойку, ригель) 5,5мм
	524007	Уплотнитель внутренний (в стойку, ригель) 7,5мм
	524010 (VRK-004)	Уплотнитель внутренний (в стойку, ригель) 10,5мм
	524012	Уплотнитель внутренний (в стойку, ригель) 12,5мм
	524014	Уплотнитель внутренний (в стойку, ригель) 14,5мм

Сечение	Артикул	Описание
	524015 (VRK-001)	Уплотнитель внешний (под прижим) 5,5мм
	524017 (VRK-003)	Уплотнитель внутренний с лотком для отвода конденсата 3,5мм
	524018 (VRK-005)	Уплотнитель внешний (под прижим) для угловых переходов 9,5мм
	524019	Уплотнитель для герметизации в местах нахлеста ригеля на стойку 4,5мм
	524020	Уплотнитель компенсационной (составной) стойки
	524022	Уплотнитель внешний (под прижим) 4,5 мм
	9GO/04	Резиновый уплотнитель под штапик, 2мм

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Пластиковые профили

Сечение	Артикул	Описание
	TRK-18	Термовставка 18мм
	TRK-24	Термовставка 24мм
	TRK-32	Термовставка 32мм
	SPR-24	Спейсер 24мм
	SPR-32	Спейсер 32мм
	SPR-12-7	Спейсер 7мм
	SPR-12-14	Спейсер 14мм

Сечение	Артикул	Описание
	SPR-12-18	Спейсер 18мм
	SPR-12-26	Спейсер 26мм
	SPR-12-33	Спейсер 33мм
	SPR-12-41	Спейсер 41мм
	TRK-P-2	Термовставка из вспененного полиэтилена

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Комплектующие изделия

Сечение	Артикул	Описание	Исходный профиль
	711001	Подкладка под заполнение алюминиевая (100х17мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PS 6
	711002	Подкладка под заполнение алюминиевая (100х27мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PS 18
	711003	Подкладка под заполнение алюминиевая (100х34,5мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PS 24
	711004	Подкладка под заполнение алюминиевая (100х42,5мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PS 32
	711005	Подкладка под заполнение алюминиевая (100х47мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PS 40
	711006	Подкладка под заполнение алюминиевая (100х53мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PS 48
	KZ-153	Кнопочная закладная для ригеля KRF-153 Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-ZK-153

Сечение	Артикул	Описание	Исходный профиль
	KRF-PSS50	Подкладка под стеклопакет крестообразная (350x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS50-1 KRF-PSS50-2
	KRF-PSS58	Подкладка под стеклопакет крестообразная (350x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS58-1 KRF-PSS58-2
	KRF-PSS60	Подкладка под стеклопакет крестообразная (350x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS60-1 KRF-PSS60-2
	KRF-PSS66	Подкладка под стеклопакет крестообразная (350x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS66-1 KRF-PSS66-2
	KRF-PSS62	Подкладка под стеклопакет крестообразная (350x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS62-1 KRF-PSS62-2
	KRF-PSS50L	Подкладка под стеклопакет Г-образная левая (184x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS50-1 KRF-PSS50-2
	KRF-PSS58L	Подкладка под стеклопакет Г-образная левая (184x18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS58-1 KRF-PSS58-2

Сечение	Артикул	Описание	Исходный профиль
	KRF-PSS60L	Подкладка под стеклопакет Г-образная левая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS60-1 KRF-PSS60-2
	KRF-PSS66L	Подкладка под стеклопакет Г-образная левая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS66-1 KRF-PSS66-2
	KRF-PSS62L	Подкладка под стеклопакет Г-образная левая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS62-1 KRF-PSS62-2
	KRF-PSS50R	Подкладка под стеклопакет Г-образная правая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS50-1 KRF-PSS50-2
	KRF-PSS58R	Подкладка под стеклопакет Г-образная правая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS58-1 KRF-PSS58-2
	KRF-PSS60R	Подкладка под стеклопакет Г-образная правая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS60-1 KRF-PSS60-2
	KRF-PSS66R	Подкладка под стеклопакет Г-образная правая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS66-1 KRF-PSS66-2
	KRF-PSS62R	Подкладка под стеклопакет Г-образная правая (184х18мм) Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-PSS62-1 KRF-PSS62-2

Сечение	Артикул	Описание	Исходный профиль
	711101	Закладной сухарь для ригеля KRF-034 Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-ZR
	711102	Закладной сухарь для ригеля KRF-054 KRF-054 light Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711102RR	Закладной сухарь для ригеля KRF-054 KRF-054 light Применимо только для ригель-ригельной схемы. Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711103	Закладной сухарь для ригеля KRF-075 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711104	Закладной сухарь для ригеля KRF-084 KRF-084 light KRF-084 strong Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711105	Закладной сухарь для ригеля KRF-105 KRF-113 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711106	Закладной сухарь для ригеля KRF-133 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711107	Закладной сухарь для ригеля KRF-153 Материал - алюминиевый сплав 6063	

Сечение	Артикул	Описание	Исходный профиль
	711108	Закладной сухарь для ригеля KRF-034 Материал - алюминиевый сплав 6063	KRF-ZRL
	711109	Закладной сухарь для ригеля KRF-054 KRF-054 light Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711110	Закладной сухарь для ригеля KRF-075 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711111	Закладной сухарь для ригеля KRF-084 KRF-084 light KRF-084 strong Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711112	Закладной сухарь для ригеля KRF-105 KRF-113 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711113	Закладной сухарь для ригеля KRF-133 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	711114	Закладной сухарь для ригеля KRF-153 Материал - алюминиевый сплав 6063	

Сечение	Описание
	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь

Сечение	Описание
	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*100 DIN 7976 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь

Сечение	Описание
	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*42 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь

Сечение	Описание
	ВС 5,5*80 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 4,2*22 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 6,3*22 DIN 7982 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 3,9*16 DIN 7981 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 4,2*16 DIN 7981 A2 Материал - нержавеющая сталь
	ВС 4,8*22 DIN 7981 A2 Материал - нержавеющая сталь

Сечение	Описание
	M8*25 DIN 7991 A2 Винт Материал - нержавеющая сталь
	M8*25 DIN 931 A2 Болт Материал - нержавеющая сталь
	M8*70 DIN 931 A2 Болт Материал - нержавеющая сталь
	M8*75 DIN 931 A2 Болт Материал - нержавеющая сталь
	M8*80 DIN 931 A2 Болт Материал - нержавеющая сталь
	M8 DIN 985 A2 Гайка Материал - нержавеющая сталь
	M10 DIN 985 A2 Гайка Материал - нержавеющая сталь

Сечение	Артикул	Описание
		10 DIN 125A A2 Шайба Материал - нержавеющая сталь
		8 DIN 125A A2 Шайба Материал - нержавеющая сталь
		8 DIN 9081 A2 Шайба Материал - нержавеющая сталь
	KRF-T-1	Втулка 62мм Исходный профиль - KRF-T Материал - алюминиевый сплав 6063
	KRF-T-2	Втулка 50мм Исходный профиль - KRF-T Материал - алюминиевый сплав 6063
	KRF-T-M8	Втулка резьбова M8 в сборе Исходный профиль - KRF-T-8 Винт M8*25 DIN 7991 A2 Шайба 8 DIN 9081 A2 полнотелая Материал - алюминиевый сплав 6063 / нержавеющая сталь

Сечение	Артикул	Описание
	К-1	Кронштейн монтажного узла 100х80 Материал - сталь
	К-1.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х80 Материал - оцинкованная сталь
	К-2	Кронштейн монтажного узла 100х100 Материал - сталь
	К-2.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х100 Материал - оцинкованная сталь
	К-3	Кронштейн монтажного узла 100х120 Материал - сталь
	К-3.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х120 Материал - оцинкованная сталь
	К-4	Кронштейн монтажного узла 100х140 Материал - сталь
	К-4.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х140 Материал - оцинкованная сталь
	К-5	Кронштейн монтажного узла 100х160 Материал - сталь
	К-5.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х160 Материал - оцинкованная сталь
	К-6	Кронштейн монтажного узла 100х180 Материал - сталь
	К-6.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х180 Материал - оцинкованная сталь
	К-7	Кронштейн монтажного узла 100х200 Материал - сталь
	К-7.1 о	Кронштейн монтажного узла оцинкованный 180х100х200 Материал - оцинкованная сталь

Сечение	Артикул	Описание	
	KS-1	Кронштейн сборного монтажного узла 200x150x90 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	KS-2	Кронштейн сборного монтажного узла 200x150x110 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	KS-3	Кронштейн сборного монтажного узла 200x150x130 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	KS-4	Кронштейн сборного монтажного узла 200x150x150 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	KS-5	Кронштейн сборного монтажного узла 200x150x170 Материал - алюминиевый сплав 6063	
	721400	Лоток стойки (алюм.) стоечно-ригельная схема Материал - алюминиевый сплав 6063	
	721401	Лоток стойки (алюм.) ригель-ригельная схема Материал - алюминиевый сплав 6063	
	727191	Капельник ригеля (ПВХ) Материал - ПВХ пластик	

Сечение	Артикул	Описание	
	727192R	Капельник стойки (EPDM) стоечно-ригельная схема Материал - EPDM резина	
	727193	Капельник стойки (ПВХ) ригель-ригельная схема Материал - ПВХ пластик	
	727200 R	Заглушка правая (применяется с прижимной планкой KRF-PP 2 и декоративной крышкой KRF-DR 2) Материал - PETG или ABS пластик	
	727200 L	Заглушка левая (применяется с прижимной планкой KRF-PP 2 и декоративной крышкой KRF-DR 2) Материал - PETG или ABS пластик	
	727300	Заглушка дренажных отверстий (применяется с прижимной планкой KRF-PSP-50) Материал - ПВХ пластик	
	770070	Заглушка торцевая 150x50x5 мм (применяется с профилем KRF-DS-150) Саморезы ВС 3,9*22 DIN 7982 A2 - 2 шт. в комплект не входят Материал - алюминиевый сплав 6063	
	770080	Заглушка торцевая 100x50x5 мм (применяется с профилем KRF-DS-100) Саморезы ВС 4,8*22 DIN 7982 A2 - 2 шт. в комплект не входят Материал - алюминиевый сплав 6063	
	770090	Заглушка торцевая 140x50x5 мм (применяется с профилем KRF-DK 2) Саморезы ВС 4,8*22 DIN 7981 A2 - 2 шт. в комплект не входят Материал - алюминиевый сплав 6063	

Сечение	Артикул	Описание
	KRF-PZ-N	Стальная оцинкованная пластина 50x220x3 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-P-N	Стальная оцинкованная с покрытием пластина 50x220x4 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-PZ-SR-N	Стальная оцинкованная пластина 50x280x3 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-P-SR-N	Стальная оцинкованная с покрытием пластина 50x280x4 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-P-1	Стальная оцинкованная с покрытием пластина 130x175x4 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-P-2	Стальная оцинкованная с покрытием пластина 130x195x4 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-P-3	Стальная оцинкованная с покрытием пластина 130x240x4 Материал - оцинкованная сталь
	KRF-P-4	Стальная оцинкованная с покрытием пластина 130x280x4 Материал - оцинкованная сталь

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечения конструкций

Типы остекления





1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Уплотнитель внутренний
4 - Уплотнитель под прижим
5 - Лента бутиловая 45мм
6 - Прижимная планка
7 - Винт прижимной
8 - Декоративная крышка
9 - Термовставка

Система KRF-50 допускает использование в качестве заполнения любого листового материала толщиной от 4 до 70мм.

Типы остекления









1 - Стойка
2 - Ригель
3 - Уплотнитель внутренний
4 - Уплотнитель под прижим
5 - Лента бутиловая 45мм
6 - Прижимная планка
7 - Винт прижимной
8 - Декоративная крышка
9 - Термовставка
10 - Подкладка под заполнение алюминиевая
11 - Подкладка под заполнение полимерная

Выбор декоративных крышек осуществляется таким образом, чтобы высота ригельной крышки была меньше высоты стоечной крышки.

Сечение вертикальной стойки (стоечно-ригельная схема)





Стойка	L,мм	Закладной сухарь
KRF-007S	7	———
KRF-047	47	———
KRF-057	57	KRF-Z-054
KRF-077light	77	KRF-Z-077
KRF-077	77	KRF-Z-077
KRF-098 R	98	KRF-Z-084
KRF-107light	107	KRF-Z-107 / KRF-Z-107s
KRF-107	107	KRF-Z-107 / KRF-Z-107s
KRF-127light	127	KRF-Z-127 / KRF-Z-127s
KRF-127	127	KRF-Z-127 / KRF-Z-127s
KRF-127strong	127	KRF-Z-127 / KRF-Z-127s
KRF-147	147	KRF-Z-147 / KRF-Z-147s
KRF-167	167	KRF-Z-D + KRF-Z-D / KRF-Z-Ds + KRF-Z-Ds
KRF-187	187	KRF-Z-107 + KRF-Z-D / KRF-Z-107s + KRF-Z-Ds
KRF-207	207	KRF-Z-127 + KRF-Z-D / KRF-Z-127s + KRF-Z-Ds
KRF-227	227	KRF-Z-147 + KRF-Z-D / KRF-Z-147s + KRF-Z-Ds / KRF-Z-227 + KRF-Z-227



4мм - видимая ширина внешнего уплотнителя
1мм - термокомпенсационный зазор

Сечение вертикальной стойки (ригель-ригельная схема)



Стойка	L,мм	Закладной сухарь
KRF-007	7	———
KRF-014	14	———
KRF-034 F	34	———
KRF-034	34	———
KRF-054 F	54	KRF-Z 054
KRF-054light	54	KRF-Z 054
KRF-054	54	KRF-Z 054
KRF-075	75	KRF-Z-077
KRF-084light	84	KRF-Z-084
KRF-084	84	KRF-Z-084
KRF-084strong	84	KRF-Z-084
KRF-113	113	KRF-Z-107 / KRF-Z-107s
KRF-133	133	KRF-Z-127 / KRF-Z-127s
KRF-153	153	KRF-Z-147 / KRF-Z-147s



Примечание - Для изготовления ригель-ригельных конструкций необходимо использование детали арт. 727191 для обеспечения отвода конденсата.





4мм - видимая ширина внешнего уплотнителя
1мм - термокомпенсационный зазор

Сечение вертикальной стойки (стоечно-ригельная схема)





Сечение вертикальной стойки (ригель-ригельная система)



Сечение вертикальной стойки с использованием прижимной планки KRF-PSP-50 (стоечно-ригельная схема)







Сечение вертикальной стойки с использованием прижимной планки KRF-PSP-50 (ригель-ригельная схема)







Сечение вертикальной стойки на внешний угол ≤ 10°
(стоечно-ригельная схема)







Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение вертикальной стойки на внешний угол ≤ 10°
(ригель-ригельная схема)







Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

Сечение вертикальной стойки на внешний угол ≤ 10°
(стоечно-ригельная схема)







Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

Сечение вертикальной стойки на внешний угол ≤ 10°
(ригель-ригельная схема)







Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

Сечение вертикальной стойки на внутренний угол ≤ 10°
(стоечно-ригельная схема)



Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение вертикальной стойки на внутренний угол ≤ 10°
(ригель-ригельная схема)







Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

Сечение вертикальной стойки на внутренний угол ≤ 10°
(стоечно-ригельная схема)



Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

Сечение вертикальной стойки на внутренний угол ≤ 10°
(ригель-ригельная схема)



Примечание - Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (стоечно-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45



* Вместо уплотнителя арт. 524015 допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

*** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

****При фиксированном угле в 15° и 30° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-15 и KRF-S-30 соответственно.



Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (ригель-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45



* Вместо уплотнителя арт. 524015 допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

*** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

****При фиксированном угле в 15° и 30° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-15 и KRF-S-30 соответственно.



Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (стоечно-ригельная схема)



A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45





* Вместо уплотнителя арт. 524015 допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

***При фиксированном угле в 15° и 30° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-15 и KRF-S-30 соответственно.



Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (ригель-ригельная схема)



A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45





* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

**При фиксированном угле в 15° и 30° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-15 и KRF-S-30 соответственно.



Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (стоечно-ригельная схема)

A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45



повернуто на 90°







Прижимная планка KRF-DPP 45 применяется с толщинами заполнений до 30 мм включительно.

* Вместо уплотнителя арт. 524015 допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

***При фиксированном угле в 45° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-45.

Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (ригель-ригельная схема)

A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45







Прижимная планка KRF-DPP 45 применяется с толщинами заполнений до 30 мм включительно.

* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

**При фиксированном угле в 45° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-45.

Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (стоечно-ригельная схема)



повернуто на 90°



A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45





* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

**При фиксированном угле в 45° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-45.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение вертикальной стойки на двусторонний угол (ригель-ригельная схема)



A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-DPP 15
30°±8°		KRF-DPP 30
45°±8°		KRF-DPP 45
		KRF-DPP2 45



* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

**При фиксированном угле в 45° рекомендуется применять адаптер поворота KRF-S-45.

Сечение вертикальной стойки на односторонний угол (стоечно-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-OPP 15
30°±8°		KRF-OPP 30
45°±8°		KRF-OPP 45



* Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

*** Размеры шнура из вспененного материала
рекомендуется уточнить при проектировании.

Сечение вертикальной стойки на односторонний угол (ригель-ригельная схема)



A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-OPP 15
30°±8°		KRF-OPP 30
45°±8°		KRF-OPP 45



* Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

*** Размеры шнура из вспененного материала
рекомендуется уточнить при проектировании.

Сечение вертикальной стойки на односторонний угол (стоечно-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-OPP 15
30°±8°		KRF-OPP 30
45°±8°		KRF-OPP 45



* Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

Сечение вертикальной стойки на односторонний угол (ригель-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Артикул
15°±8°		KRF-OPP 15
30°±8°		KRF-OPP 30
45°±8°		KRF-OPP 45



* Вместо уплотнителя арт. 524015
допускается использование уплотнителя арт. 524018.

** Шаг установки саморезов не более 400 мм.

Сечение вертикальной стойки на угол 90°
(стоечно-ригельная схема)







Сечение вертикальной стойки на угол 90°
(ригель-ригельная схема)







* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

Сечение вертикальной стойки на двусторонний внутренний угол (стоечно-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Адаптер
15°±8°	KRF-PPO 15	KRF-AP 15
30°±8°	KRF-PPO 30	KRF-AP 30
45°±8°	KRF-PPO 45	KRF-AP 45



* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

Сечение вертикальной стойки на двусторонний внутренний угол (стоечно-ригельная схема)





A°	Прижимная планка	Адаптер
15°±8°	KRF-PPO 15	KRF-AP 15
30°±8°	KRF-PPO 30	KRF-AP 30
45°±8°	KRF-PPO 45	KRF-AP 45



* Шаг установки саморезов не более 400 мм.

** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

Сечение горизонтального ригеля (стоечно-ригельная схема)





Ригель	KRF-034	KRF-054light KRF-054	KRF-075	KRF-084light KRF-084 KRF-084strong	KRF-105	KRF-113	KRF-133	KRF-153
L,мм	34	54	75	84	105	113	133	153
Закладной сухарь KRF-ZR	711101	711102	711103	711104	711105	711105	711106	711107
Закладной сухарь KRF-ZRL	711108	711109	711110	711111	711112	711112	711113	711114

Чертежи обработки KRF-ZR, KRF-ZRL - см. л. 10.19

Сечение горизонтального ригеля (ригель-ригельная схема)





Ригель	KRF-034	KRF-054light KRF-054	KRF-075	KRF-084light KRF-084 KRF-084strong	KRF-105	KRF-113	KRF-133	KRF-153
L,мм	34	54	75	84	105	113	133	153
Закладной сухарь KRF-ZR	711101	711102RR	711103	711104	711105	711105	711106	711107
Закладной сухарь KRF-ZRL	711108	711109	711110	711111	711112	711112	711113	711114

Чертежи обработки KRF-ZR, KRF-ZRL - см. л. 10.19

Сечение горизонтального ригеля (стоечно-ригельная схема)





Ригель	KRF-034	KRF-054light KRF-054	KRF-075	KRF-084light KRF-084 KRF-084strong	KRF-105	KRF-113	KRF-133	KRF-153
L,мм	34	54	75	84	105	113	133	153
Закладной сухарь KRF-ZR	711101	711102	711103	711104	711105	711105	711106	711107
Закладной сухарь KRF-ZRL	711108	711109	711110	711111	711112	711112	711113	711114

Чертежи обработки KRF-ZR, KRF-ZRL - см. л. 10.19
Чертежи обработки KRF-PS 62 - см. л. 10.85

Сечение горизонтального ригеля (ригель-ригельная схема)





Ригель	KRF-034	KRF-054light KRF-054	KRF-075	KRF-084light KRF-084 KRF-084strong	KRF-105	KRF-113	KRF-133	KRF-153
L,мм	34	54	75	84	105	113	133	153
Закладной сухарь KRF-ZR	711101	711102RR	711103	711104	711105	711105	711106	711107
Закладной сухарь KRF-ZRL	711108	711109	711110	711111	711112	711112	711113	711114

Чертежи обработки KRF-ZR, KRF-ZRL - см. л. 10.19
Чертежи обработки KRF-PS 62 - см. л. 10.85

Сечение горизонтального ригеля (стоечно-ригельная схема)







Чертежи обработки KRF-153/60, KRF-Z-M, KRF-Z-P - см. л. 10.10-10.11
Чертежи обработки KRF-PSM-1-32 - см. л. 10.86

Сечение горизонтального ригеля (стоечно-ригельная схема)







Чертежи обработки KRF-153/60, KRF-Z-M, KRF-Z-P - см. л. 10.10-10.11
Чертежи обработки KRF-PSM-2 - см. л. 10.86

Сечение наклонного покрытия по ригелю
(стоечно-ригельная схема)



Примечание - При остеклении наклонных поверхностей допускается использование структурных герметиков вместо бутиловой ленты.

Для остекления наклонных поверхностей использовать ригель - ригельную систему не рекомендуется.

Сечение наклонного покрытия по ригелю в месте излома плоскости (стоечно-ригельная схема)





Примечание - При остеклении наклонных поверхностей допускается использование структурных герметиков вместо бутиловой ленты.

Для остекления наклонных поверхностей использовать ригель - ригельную систему не рекомендуется.

Сечение наклонного покрытия по ригелю в месте излома плоскости (стоечно-ригельная схема)





Примечание - При остеклении наклонных поверхностей допускается использование структурных герметиков вместо бутиловой ленты.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение наклонного покрытия по ригелю в месте излома плоскости (стоечно-ригельная схема)





Примечание - При остеклении наклонных поверхностей допускается использование структурных герметиков вместо бутиловой ленты.

Для остекления наклонных поверхностей использовать ригель - ригельную систему не рекомендуется.

Сечение вертикальной стойки, в случае крепления к стальной трубе (стоечно-ригельная схема)





Сечение вертикальной стойки, в случае крепления к стальной трубе (стоечно-ригельная схема)





Сечение вертикальной стойки, в случае крепления к стальной трубе (ригель-ригельная схема)





Сечение вертикальной стойки, в случае крепления к стальной трубе (ригель-ригельная схема)





Узел примыкания профиля адаптера «тепло-холод»
Сечение по стойке





Обработку и сборку профиля стойки/ригеля для остекления «холодной части»
и профиля тепло-холод KRF-HC - см. л. 10.42-10.45

Узел примыкания профиля адаптера «тепло-холод»
Сечение по ригелю





Обработку и сборку профиля стойки/ригеля для остекления «холодной части» и профиля тепло-холод KRF-HC - см. л. 10.42-10.45

Сечение по стойке
Интегрированное окно серии KRWD 64

Вариант 1





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированное окно серии KRWD 64

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированное окно серии KRWD 64



Вариант 1



* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированное окно серии KRWD 64



Вариант 2



* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированное окно серии KRWD 71

Вариант 1





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированное окно серии KRWD 71

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированное окно серии KRWD 71



Вариант 1



* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированное окно серии KRWD 71



Вариант 2



* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированное окно серии KRWD 45





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление импостного профиля и адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированное окно серии KRWD 45





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление импостного профиля и адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание наружу

Вариант 1





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание наружу

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание наружу



Вариант 1



* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание наружу



Вариант 2



* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание внутрь

Вариант 1





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание внутрь

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание внутрь



Вариант 1



* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 64
Открывание внутрь



Вариант 2



* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание наружу

Вариант 1





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание наружу

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание наружу



Вариант 1



* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание наружу

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание внутрь

Вариант 1





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание внутрь

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание внутрь



Вариант 1



* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 71
Открывание внутрь

Вариант 2





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 45
Открывание наружу





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля створки и адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRWD 45
Открывание внутрь





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля створки и адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 45
Открывание наружу





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля створки и адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRWD 45
Открывание внутрь





* Шаг установки саморезов 250..300 мм.

** Крепление профиля створки и адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

*** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 9GO/04.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRD 77
Открывание наружу





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 522010.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRD 77
Открывание наружу





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 522010.

Сечение по стойке
Интегрированная дверь серии KRD 77
Открывание внутрь





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 522010.

Сечение по ригелю
Интегрированная дверь серии KRD 77
Открывание внутрь





* Крепление рамного профиля в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 522010.

Сечение по стойке
Интегрированная двухрельсовая подъемно-сдвижная система серии KRLS 64

M 1:2





* Соединительный профиль 331070 применим со стойками арт. KRF-098 R..KRF-227.

** Допускается использование герметика вместо уплотнителя арт. 522020.

*** Крепление профиля адаптера для установки в фасад осуществляется с внешней стороны. Длина винта подбирается в зависимости от толщины заполнения фасадной конструкции (см. л. 09.82 - 09.85). Шаг установки саморезов не более 600 мм (ГОСТ30971-2012)

Сечение по ригелю
Интегрированная двухрельсовая подъемно-сдвижная система серии KRLS 64

M 1:2





* Соединительный профиль 331070 применим с ригелями арт. KRF-105..KRF-153/60.

** Допускается использование шовного герметика вместо уплотнителя арт. 522020.

Сечение по ригелю
Интегрированная вентиляционная решетка серии KRVS VS-01





Подробную схему сборки вентиляционной решетки см. каталог KRVS.

Сечение по ригелю
Интегрированная вентиляционная решетка серии KRVS VS-02





При толщине заполнения от 4 до 22 мм применяется рамка вентиляционной решетки SL-2202.
Подробную схему сборки вентиляционной решетки см. каталог KRVS.

Сечение по ригелю
Интегрированная вентиляционная решетка серии KRVS VS-02





При толщине заполнения 24 мм и более применяется рамка вентиляционной решетки SL-2201.
Подробную схему сборки вентиляционной решетки см. каталог KRVS.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение по ригелю
Интегрированная вентиляционная решетка серии KRVS SL-01





Подробную схему сборки вентиляционной решетки см. каталог KRVS.

Сечение по ригелю
Интегрированная вентиляционная решетка серии KRVS SL-02





Подробную схему сборки вентиляционной решетки см. каталог KRVS.

Сечение по ригелю
Интегрированная вентиляционная решетка серии KRVS SL-02





Подробную схему сборки вентиляционной решетки см. каталог KRVS.

Сечение по стойке с кабель-каналом





Сечение по ригелю с кабель-каналом





Сечение стеклянного угла с применением закладной KRF-NZ,
при стыке ригелей под углом 90°



M 1:2,5



Обработку профиля ригеля и закладного сухаря KRF-NZ - см. л. 10.40-10.41

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Типовые узлы примыкания к строительным конструкциям

Узлы примыкания

В проектировании узлов примыкания руководствоваться требованиями и положениями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Конструкции монтажных швов узлов примыканий должны удовлетворять следующим эксплуатационным характеристикам:

- сопротивление теплопередаче;
- стойкости к силовым эксплуатационным воздействиям;
- воздухопроницаемости;
- водопроницаемости;
- звукоизоляции;
- паропроницаемости.

Конструкция узла примыкания включает в себя:

1. Ограждающую конструкцию (ОК) здания, примыкающую к монтажному шву фасадной системы. Наружная ограждающая конструкция здания - это конструктивный элемент здания, защищающий внутреннее пространство, в котором поддерживаются требуемые параметры микроклимата, от воздействий наружной среды (ГОСТ Р 54851-2011. «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»);
2. Коробку светопрозрачной конструкции (СПК) фасадной системы KRAUSS серии KRF-50;
3. Монтажный шов, условно состоящий из трех зон, которые подразделяются по основному функциональному назначению:

Наружный слой монтажного шва должен быть:

- водонепроницаем под воздействием влаги при заданном (расчетном) перепаде давления между наружной и внутренней поверхностями монтажного шва. Материалы наружного слоя должны иметь прочность сцепления с поверхностями проемов и СПК не менее 0,3 гкс/см для ленточных материалов и 0,10 МПа для мастик;
- иметь паропроницаемость не менее 0,25 (мчПа)/мг, обладать стойкостью к ультрафиолетовому облучению и воздействию температур в диапазоне от -35 до +70°С.

Центральный слой должен обеспечивать заданное сопротивление теплопередаче монтажного шва. Величина сопротивления теплопередаче должна находиться в диапазоне значений этого показателя для стены и СПК, превышая значения сопротивления теплопередаче оконной конструкции не менее чем в два раза. Адгезионная прочность пенной теплоизоляции с поверхностями стеновых проемов и оконных блоков должна быть не менее 0,10 МПа, водопоглощение при полном погружении через 24 часа не должно превышать 3% по массе при закрытых порах. Значение сопротивления проницанию пенной теплоизоляции должно находиться в диапазоне средних значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев.

Внутренний слой должен быть герметичным и обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения и препятствовать проникновению влаги из стены на внутренний откос проема. Материалы внутреннего слоя должны иметь сопротивление проницанию не менее 2,0 (мчПа)/мг, сопротивление отслаиванию (адгезионную прочность) от стыкуемых поверхностей не менее 0,3 кгс/см для ленточных материалов и 0,10 МПа для мастик.

Для предотвращения воздействия диффузионной влаги из материалов стенового проема на центральный слой допускается устройство изоляции по внутренней поверхности проема. В этом случае значение сопротивления паропроницанию изоляции поверхности проема должно быть не ниже, чем изоляции внутреннего слоя. Устройство изоляции внутренней поверхности проема не должно приводить к образованию мостиков холода.

Система крепежа

В систему крепежа входят навесные стальные узлы крепления, пластины и крепежные элементы (болты, винты, заклепки, анкера и пр.). Крепление конструкций к элементам здания при монтаже необходимо рассчитывать с условием, что анкерные крепления воспринимают нагрузки, действующие на ограждающую конструкцию, и переносят их на несущие элементы здания.
Стальные изделия, используемые для несущих строительных элементов конструкций или анкерных креплений, необходимо выбирать, руководствуясь стандартами ГОСТ 23118-2019. Все стальные части, которые после монтажа становятся скрытыми, должны иметь антикоррозионное покрытие.
Места сварки и повреждений антикоррозионного покрытия стальных элементов должны быть защищены от коррозии.

Крепежные элементы предназначены для жесткой фиксации СПК к стеновым проемам. В зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы (детали и системы):

- распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;
- универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;
- строительные шурупы;
- гибкие анкерные пластины.

Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозийным цинковым покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
При необходимости крепления ОК к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

Длину дюбелей определяют по расчетам в зависимости от эксплуатационных нагрузок, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок; в общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Несущую способность рамных дюбелей (допустимые нагрузки на вырыв) принимают по технической документации изготовителя.

В частности конструкция узла примыкания может быть дополнена внутренними и внешними откосами, переходами и примыканиями к другим ограждающим системам, отливом, подоконной доской и т.д.
Исходя из вышеизложенного, проектирование конструкции узла примыкания, в каждом отдельном случае, рассчитывают, исходя из требуемых эксплуатационных характеристик конструкций.

В настоящем разделе приведены примеры конструктивных решений устройства узлов примыканий.

Боковое примыкание





1. Стойка
2. Ригель
3. Вставка дистанционная (спейсер)
4. Гидроизоляционный герметик
5. Пароизоляционный герметик
6. Утеплитель
7. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
8. Закладная стойки
9. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
10. Лента бутиловая шириной 45 мм
11. Уголок алюминиевый

Боковое примыкание





1. Стойка
2. Ригель
3. Вставка дистанционная (спейсер)
4. Гидроизоляционный герметик
5. Пароизоляционный герметик
6. Утеплитель
7. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
8. Закладная стойки
9. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
10. Лента бутиловая шириной 45 мм
11. Уголок алюминиевый

Боковое примыкание





1. Стойка
2. Ригель
3. Вставка дистанционная (спейсер)
4. Гидроизоляционный герметик
5. Пароизоляционный герметик
6. Утеплитель
7. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
8. Закладная стойки
9. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
10. Лента бутиловая шириной 45 мм
11. Уголок алюминиевый

Боковое примыкание профиля адаптера «тепло-холод»





1. Стойка
2. Ригель
3. Профиль адаптер KRF-HC
4. Утеплитель НГ
5. Лента гидроизоляционная паропроницаемая
6. Короб из оцинкованной стали (t = 0.55 мм)
7. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
8. Дюбель гвоздь
9. Лента пароизоляционная
10. Лист стальной оцинкованный t = 0.55 мм
11. Отделка откосов (показана условно)

Нижнее примыкание



1. Стойка
2. Ригель
3. Закладная стойки
4.Уголок алюминиевый
5. Пароизоляционный герметик
6. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
7. Утеплитель
8. Пластина опорная
9. Анкер (по расчету)
10.Уголок алюминиевый
11. Фартук резиновый
12. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
13. Лента бутиловая шириной 45 мм
14. Слив

Нижнее примыкание





1. Стойка
2. Ригель
3. Закладная стойки
4. Вставка дистанционная
5. Уголок алюминиевый
6. Пароизоляционный герметик
7. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
8. Утеплитель
9. Пластина опорная
10. Паронитовая прокладка
11. Анкер (по расчету)
12. Уголок алюминиевый
13. Фартук резиновый
14. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
15. Лента бутиловая шириной 45 мм
16. Слив

Нижнее примыкание



1. Стойка
2. Ригель
3. Закладная стойки
4. Вставка дистанционная
5. Уголок алюминиевый
6. Пароизоляционный герметик
7. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
8. Утеплитель
9. Пластина опорная
10. Паронитовая прокладка
11. Анкер (по расчету)
12. Уголок алюминиевый
13. Фартук резиновый
14. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
15. Лента бутиловая шириной 45 мм
16. Слив

Верхнее примыкание





1. Стойка
2. Ригель
3. Закладная стойки
4. Уголок алюминиевый
5. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
6. Пароизоляционный герметик
7. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
8. Утеплитель
9. Лента бутиловая шириной 45 мм
10. Нащельник
11. Гидроизоляционный герметик
12. Пластина опорная
13. Анкер (по расчету)

Верхнее примыкание



1. Стойка
2. Ригель
3. Закладная стойки
4. Вставка дистанционная (спейсер)
5. Уголок алюминиевый
6. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
7. Пароизоляционный герметик
8. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
9. Утеплитель
10. Лента бутиловая шириной 45 мм
11. Нащельник
12. Гидроизоляционный герметик
13. Пластина опорная
14. Паронитовая прокладка
15. Анкер (по расчету)

Верхнее примыкание



1. Стойка
2. Ригель
3. Закладная стойки
4. Вставка дистанционная (спейсер)
5. Уголок алюминиевый
6. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
7. Пароизоляционный герметик
8. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
9. Утеплитель
10. Лента бутиловая шириной 45 мм
11. Нащельник
12. Гидроизоляционный герметик
13. Пластина опорная
14. Паронитовая прокладка
15. Анкер (по расчету)

Примыкание наклонного покрытия к вертикальной стене

Вариант 1





1. Стойка
2. Ригель
3. Вставка дистанционная
4. Лента бутиловая шириной 45 мм
5. Заклепка вытяжная
6. Нащельник
7. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
8. Пароизоляционный герметик
9. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
10. Утеплитель
11. Гидроизоляция
12. Гидроизоляционный герметик
13. Слив
14. Кронштейн
15. Паронитовая прокладка
16. Анкер (по расчету)

Примыкание наклонного покрытия к вертикальной стене

Вариант 2





1. Стойка
2. Ригель
3. Вставка дистанционная
4. Лента бутиловая шириной 45 мм
5. Заклепка вытяжная
6. Нащельник
7. Винт самонарезающий ВС 4,2*16 DIN 7981 A2
8. Пароизоляционный герметик
9. Пароизоляционная лента шириной 250 мм
10. Утеплитель
11. Гидроизоляция
12. Гидроизоляционный герметик
13. Слив
14. Кронштейн
15. Паронитовая прокладка
16. Анкер (по расчету)

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Таблицы остекления

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
4 мм	524012	524005	———	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
24 мм	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
56 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13мм.

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

— Вариант только для прямых конструкций





1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку/ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
4 мм	524005	———	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524003	———	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524003	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524007	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку/ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
24 мм	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
32 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
34 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
36 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
40 мм	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524005	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524007	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку/ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
56 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524005	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.



Применимо только для ригель-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

— Вариант только для прямых конструкций

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
26 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
40 мм	524014	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524010	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
60 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524012	524005	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524014	524007	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*100 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*100 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*100 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.
- Применение адаптера поворота KRF-S-45 не влияет на подбор уплотнителей





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524007	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524005	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524003	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524007	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524007	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524005	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	524007	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524005	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-24	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
30 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
32 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
34 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
36 мм	524005	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
40 мм	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	524010	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	524010	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62***) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524005	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524003	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524003	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
60 мм	524003	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524007	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524005	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524007	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524003	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

Применимо только для ригель-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524012	524005	524015	—	—	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	BC 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524007	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524010	524003	524015	—	—	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	BC 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524012	524005	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524014	524007	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
26 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524014	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524010	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524010	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
60 мм	524010	524003	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524014	524007	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524007	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	524007	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524007	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
32 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
34 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
36 мм	524005	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
40 мм	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62***) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524005	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524007	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524003	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524003	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524003	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524007	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524007	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524003	524010	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

Применимо только для ригель - ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 А2	ВС 5,5*19 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	ВС 5,5*22 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 А2	ВС 5,5*19 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	ВС 5,5*22 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524007	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	ВС 5,5*22 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	ВС 5,5*22 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	ВС 5,5*25 DIN 7976 А2	711001	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 А2	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524010	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	711002	100x20x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 А2	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 А2	ВС 5,5*32 DIN 7976 А2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 А2	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 А2	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 А2	ВС 5,5*38 DIN 7976 А2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
24 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	524015	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524007	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524005	524015	TRK-18	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524003	524015	TRK-18	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-24	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	524015	TRK-24	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
26 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

Применимо только для ригель-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
32 мм	524010	524003	524007	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524007	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
54 мм	524012	524005	524007	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524007	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524015	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524010	524003	524015	TRK-P-2 + TRK-18	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524015	TRK-P-2 + TRK-32	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524012	524005	524015	TRK-P-2 + TRK-32	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-P-2 + TRK-32	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524015	TRK-P-2 + TRK-32	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524015	TRK-P-2 + TRK-32	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524007	TRK-P-2 + TRK-32	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
32 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524007	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
34 мм	524003	524007	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
36 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
40 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	524010	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
54 мм	524005	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524003	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524005	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524003	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524007	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524005	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524003	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

Применимо только для ригель-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524012	524005	524018	———	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	BC 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524007	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524010	524003	524018	———	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	BC 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524018	———	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524014	524007	524007	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	524018	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	524018	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524018	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524018	———	———	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	524018	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524010	524003	524018	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524018	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-24	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524018	TRK-24	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524018	TRK-24	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
26 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
40 мм	524014	524007	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524012	524005	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524007	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
60 мм	524010	524003	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524014	524007	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524007	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524010	524003	524018	———	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	524018	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524012	524005	524018	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
32 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524014	524007	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524012	524005	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524010	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524014	524007	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.

** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524010	524003	524018	———	———	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524018	———	———	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	———	———	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	524018	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-18	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524010	524003	524018	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-18	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-18	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524018	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	524007	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
32 мм	524010	524003	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524018	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524012	524005	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524012	524005	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524010	524003	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524018	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*110 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*120 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524014	524007	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*120 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524010	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*120 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*120 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524018	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*120 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.

** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524014	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524012	524005	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	524014	524007	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
34 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524014	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524007	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524007	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524007	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524007	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524007	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524010	524003	524007	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524012	524005	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524007	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.

** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	524015	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524005	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	524007	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	524005	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
32 мм	524003	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
34 мм	524003	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
36 мм	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
40 мм	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62***) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	524007	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524005	524007	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524003	524007	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524003	524007	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524003	524007	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524007	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524005	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	ВС 5,5*100 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524003	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	ВС 5,5*90 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	ВС 5,5*100 DIN 7976 A2	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.



Применимо только для ригель-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524014	524007	524003	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524014	524007	524003	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524010	524003	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524012	524005	524003	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524014	524007	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524012	524005	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	524014	524007	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524012	524005	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-24	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524007	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
36 мм	524010	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524012	524005	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524010	524003	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524010	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524012	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524012	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524010	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	524012	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524012	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524010	524003	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524014	524007	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524014	524007	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524010	524003	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	524012	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524005	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524003	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524007	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524005	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524003	524003	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524005	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	524003	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524007	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	524005	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
32 мм	524003	524015	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-32	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку	Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
			в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
34 мм	524005	524007	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
36 мм	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
40 мм	524007	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524005	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	524010	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	524010	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62***) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524005	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524003	524010	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524003	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	524003	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524007	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	524007	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	524003	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	524012	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.

** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.



Применимо только для ригель-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку		Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
					в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524014	524007	524015	524010	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524014	524007	524003	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524014	524007	524003	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	524003	524015	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524014	524007	524003	524007	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524012	524005	524003	524007	—	—	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524010	524003	524015	524007	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524003	524015	—	—	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	524003	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	524015	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524012	524005	524015	524015	TRK-24	TRK-18	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524014	524007	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524012	524005	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524010	524003	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	524007	524015	TRK-32	TRK-24	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	524014	524007	524010	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	524012	524005	524010	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524010	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	524010	524003	524010	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	524010	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку		Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
					в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
34 мм	524010	524003	524010	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	524012	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524012	524005	524014	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	524014	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
40 мм	524014	524007	524014	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	524012	524005	524014	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524014	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524010	524003	524014	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	524014	524015	TRK-18 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	524014	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	524014	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	524014	524015	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	524014	524003	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524014	524007	524012	524003	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524012	524005	524012	524003	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524010	524003	524012	524003	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	524012	524003	TRK-24 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель внешний в стойку		Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
					в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
60 мм*****	524010	524003	524010	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-18 + TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм*****	524014	524007	524007	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x62x1/2/3/4
64 мм*****	524014	524007	524012	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм*****	524010	524003	524010	524003	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм*****	524010	524003	524012	524015	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм*****	524010	524003	524012	524003	TRK-32 + TRK-P-2	TRK-24 + TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
*****Сборку произвести с применением адаптера KRF-D-8 согласно рисунку А.

Рисунок А





Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.

Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку		Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
4 мм	524005	524003	524010	—	—	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	ВС 5,5*19 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524003	524010	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
6 мм	524007	524003	524010	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	524005	524003	524010	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	524007	524003	524010	—	—	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524007	524015	524010	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524005	524015	524010	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524003	524015	524010	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	524007	524003	524007	—	—	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524005	524003	524007	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524003	524003	524007	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	524003	524003	524015	TRK-24	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	524015	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	524005	524015	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	524015	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524003	524015	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	524015	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	524015	524015	TRK-32	TRK-24	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку		Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
28 мм	524007	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	524005	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	524010	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
32 мм	524003	524007	524015	TRK-32	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	524010	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
34 мм	524003	524010	524015	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
36 мм	524005	524012	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	524012	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	524012	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
40 мм	524005	524012	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711005	100x47x1/2/3/4
	524007	524014	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	524003	524012	524015	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524014	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524003	524014	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	524014	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	524014	524007	TRK-18+ TRK-P-2	TRK-32	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	524014	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	524003	524014	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	524003	524014	524015	TRK-24+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62***) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524007	524014	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	524005	524012	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524007	524014	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x56x1/2/3/4
56 мм	524003	524014	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	524005	524014	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524003	524014	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*90 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62***) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм****	524003	524012	524007	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-18+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62***) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм****	524007	524012	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*110 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель внешний в стойку		Термовставка		Винт прижимной		Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
				в стойку	в ригель	в стойку	в ригель		
64 мм****	524005	524010	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524007	524014	524015	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*110 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм****	524003	524010	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*100 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62***) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм****	524003	524012	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*110 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм****	524003	524012	524003	TRK-32+ TRK-P-2	TRK-24+ TRK-P-2	BC 5,5*110 DIN 7976 A2	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Размеры шнура из вспененного материала рекомендуется уточнить при проектировании.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
**** Сборку произвести с применением адаптера KRF-D-8 согласно рисунку А.

Рисунок А





Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.

Применимо только для ригель-ригельной схемы

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
6 мм	4	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	———	BC 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	4	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	4	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	4	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	10	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	4	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	10	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	12	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	———	BC 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	4	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-18	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-18	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-18	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-18	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	12	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-18	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-18	BC 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
18 мм	4	524012	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	10	524012	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	12	524012	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	14	524012	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	16	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	4	524014	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524014	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524014	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524014	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	4	524012	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524012	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524012	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524012	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524012	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524012	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	20	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	4	524010	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	20	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	22	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
26 мм	4	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	22	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	24	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-24	BC 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	4	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	4	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	28	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
32 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	28	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	30	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
34 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	30	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	31	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	32	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
36 мм	4	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	10	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	12	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	14	524012	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
36 мм	16	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	18	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	20	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	22	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	24	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	26	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	28	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	30	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	31	524012	524005	SPR-12-7	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-7	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	32	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	34	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-7	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-7	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	34	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	36	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
40 мм	4	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
40 мм	18	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524014	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	4	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	18	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524012	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	40	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
44 мм	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	40	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	42	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524010	524003	KRF-D-8 + SPR-12-7	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-7	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
46 мм	40	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	42	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	44	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	**TRK-32 (TRK-P-2)****	**BC 5,5*60 DIN 7976 A2**	**711006 (KRF-PSM-1*)*****	**100x47x1/2/3/4**
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524010	524003	KRF-D-8 + SPR-12-7	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-7	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	44	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	46	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
50 мм	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	31	524010	524003	KRF-D-8 + SPR-12-7	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-7	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	46	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	48	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	4	524014	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	12	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	16	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	18	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	20	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	22	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	24	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	26	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	28	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	30	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	31	524014	524007	SPR-12-7 + SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	32	524014	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	34	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	36	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	38	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	40	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	42	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	44	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
52 мм	46	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	48	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	50	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	4	524012	524005	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524012	524005	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	10	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	12	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	14	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	16	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	18	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	20	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	22	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	24	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	26	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	28	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	30	524012	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	31	524012	524005	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	32	524012	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	34	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	36	524012	524005	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	38	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	40	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	42	524012	524005	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	44	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	46	524012	524005	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	48	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	50	524012	524005	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	52	524012	524005	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	4	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
56 мм	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	46	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	48	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	50	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	52	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	54	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
58 мм	34	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	46	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	48	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	50	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	52	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	54	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	56	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	46	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	48	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
60 мм	50	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	52	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	54	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	56	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	58	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	4	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	6	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	12	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	16	524014	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	18	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	20	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	22	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	24	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	26	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	28	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	30	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	31	524014	524007	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	32	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	34	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	36	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	38	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	40	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	42	524014	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	44	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	46	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	48	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	50	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	52	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	54	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	56	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	58	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	60	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	4	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
64 мм	6	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	8	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	10	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524010	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	**100x68x1/2/3/4**
	12	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	14	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	16	524014	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	18	524014	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	20	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	22	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	24	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	26	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	28	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	30	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	31	524014	524007	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	32	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	34	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	36	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	38	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	40	**524014**	**524007**	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	**100x68x1/2/3/4**
	42	524014	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	44	524014	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	46	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	48	524014	524007	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	50	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	52	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	54	524014	524007	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	56	524014	524007	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	58	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	60	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	62	524014	524007	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	6	**524010**	**524003**	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	8	**524010**	**524003**	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524010	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	10	**524010**	**524003**	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524014	524007	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
66 мм	16	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	46	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	48	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	50	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	52	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**BC 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	54	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	56	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	58	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	60	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	62	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	64	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	4	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
68 мм	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	30	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	46	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	48	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	50	524010	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	52	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	54	524010	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	56	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	58	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	60	524010	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	62	524010	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	64	524010	524003	———	———	———	———	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	66	524010	524003	———	———	———	———	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	4	524010	524003	KRF-D-33 + KRF-D-33	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-33 + SPR-12-33	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	6	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	8	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*80 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	10	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	12	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	14	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	16	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	18	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	20	524010	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	22	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	24	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	26	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	28	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
70 мм	30	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	31	524010	524003	SPR-12-18 + SPR-12-14 + SPR-12-7	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14 + SPR-12-7	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	32	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	34	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	36	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	38	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	40	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	42	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	44	524010	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	46	524010	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	48	524010	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	50	524010	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	52	524010	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	54	524010	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	56	524010	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	58	524010	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	60	524010	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	62	524010	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	64	524010	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	66	524010	524003	—	—	—	—	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	68	524010	524003	—	—	—	—	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13мм.



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

— Вариант предусматривает интеграцию окна/двери.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
6 мм	4	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
8 мм	4	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	4	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	4	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
	10	524005	———	———	———	———	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	4	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	10	524003	———	———	———	———	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
	12	524003	———	———	———	———	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2	711001	100x20x1/2/3/4
16 мм	4	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-18	**ВС 5,5*32 DIN 7976 A2**	**711002**	**100x20x1/2/3/4**
	6	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	12	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термо-вставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
18 мм	4	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	10	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	12	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	14	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	16	524005	———	———	———	———	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2	711002	100x20x1/2/3/4
20 мм	4	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
22 мм	4	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	20	524005	———	———	———	———	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	4	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	20	524003	———	———	———	———	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	22	524003	———	———	———	———	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
26 мм	4	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	**TRK-24**	**ВС 5,5*38 DIN 7976 A2**	**711003**	**100x26x1/2/3/4**
	10	**524003**	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	22	524003	———	———	———	———	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	24	524003	———	———	———	———	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2	711003	100x26x1/2/3/4
28 мм	4	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	4	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	**524005**	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	**524005**	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	**524005**	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	28	524005	———	———	———	———	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
32 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	28	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	30	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
34 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	30	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	31	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	32	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
36 мм	4	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	10	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	12	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	14	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
36 мм	16	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	18	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	20	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	22	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	24	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	26	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	28	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	30	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	31	524005	SPR-12-7	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-7	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	32	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	34	524005	———	———	———	———	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-7	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-7	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	34	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	36	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
40 мм	4	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
40 мм	18	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	4	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	18	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	40	524005	———	———	———	———	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
44 мм	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	**TRK-32**	**ВС 5,5*55 DIN 7976 A2**	**711006 (KRF-PSM-1*)***	**100x47x1/2/3/4**
	30	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	40	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	42	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524003	KRF-D-8 + SPR-12-7	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-7	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
46 мм	40	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524003	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	42	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	44	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524003	**TRK-32 (TRK-P-2)****	**ВС 5,5*60 DIN 7976 А2**	**711006 (KRF-PSM-1*)*****	**100x47x1/2/3/4**
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	31	524003	KRF-D-8 + SPR-12-7	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	KRF-D-8 + SPR-12-7	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	44	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	46	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 А2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
50 мм	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	31	524003	KRF-D-8 + SPR-12-7	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-7	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	42	**524003**	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	**TRK-32 (TRK-P-2)****	**ВС 5,5*60 DIN 7976 A2**	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	**100x56x1/2/3/4**
	44	**524003**	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	**100x56x1/2/3/4**
	46	**524003**	———	———	———	———	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	48	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	4	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	12	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	16	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	18	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	20	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	22	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	24	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	26	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	28	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	30	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	31	524007	SPR-12-7 + SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	32	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	34	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	36	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	38	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	40	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	42	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	44	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
52 мм	46	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	48	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	50	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	4	524005	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	10	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	12	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	14	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	16	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	18	524005	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	20	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	22	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	24	524005	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	26	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	28	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	30	524005	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	31	524005	SPR-12-7 + SPR-12-18	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	32	524005	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	34	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	36	524005	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	38	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	40	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	42	524005	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	44	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	46	524005	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	48	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	50	524005	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	52	524005	———	———	———	———	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	4	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
56 мм	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	44	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	46	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	48	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	50	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	52	524003	———	———	———	———	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	54	524003	———	———	———	———	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
58 мм	34	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	44	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	46	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	48	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	50	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	52	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	54	524003	———	———	———	———	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	56	524003	———	———	———	———	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
60 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	BC 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-18	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	44	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	46	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	48	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
60 мм	50	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	52	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	54	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	56	524003	———	———	———	———	524007	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	58	524003	———	———	———	———	524005	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	4	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	12	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	16	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	18	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	20	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	22	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	24	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	26	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	28	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	30	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	31	524007	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	32	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	34	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	36	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	38	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	40	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	42	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	44	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	46	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	48	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	50	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	52	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	54	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	56	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	58	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	60	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
64 мм	4	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
64 мм	6	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	10	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	**100x68x1/2/3/4**
	12	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	14	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	16	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	18	524007	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	20	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	22	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	24	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	26	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	28	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	30	524007	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	31	524007	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	32	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	34	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	36	524007	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	38	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	40	**524007**	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	**100x68x1/2/3/4**
	42	524007	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	44	524007	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	46	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	48	524007	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	50	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	52	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	54	524007	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	56	524007	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	58	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	60	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	62	524007	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
66 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	6	**524003**	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	8	**524003**	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	10	**524003**	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524007	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 A2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
66 мм	16	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	44	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	46	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	48	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	50	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524005	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 А2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	52	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 А2	524003	**TRK-P-2 + TRK-24**	**ВС 5,5*80 DIN 7976 А2**	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	**100x68x1/2/3/4**
	54	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	56	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	58	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	60	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	62	524003	———	———	———	———	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	64	524003	———	———	———	———	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
68 мм	4	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 А2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 А2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 А2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 А2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
68 мм	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	30	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-33	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	44	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	46	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	48	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	50	524003	KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	52	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	54	524003	KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	56	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	58	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	60	524003	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	62	524003	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	64	524003	———	———	———	———	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	66	524003	———	———	———	———	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	4	524003	KRF-D-33 + KRF-D-33	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-33 + SPR-12-33	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-18	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	10	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	12	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-18 + SPR-12-14	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	14	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	16	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8 + KRF-D-8	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	SPR-12-26 + SPR-12-26	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	18	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	20	524003	KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-14 + KRF-D-6	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-7 + SPR-12-41	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	22	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	24	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	26	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18 + KRF-D-8	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	28	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14 + KRF-D-8	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-14 + SPR-12-26	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	ВС 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер в стойку и ригель для прозрачного заполнения	Винт спейсера для прозрачного заполнения	Спейсер в стойку и ригель для непрозрачного заполнения	Винт спейсера для непрозрачного заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
70 мм	30	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	31	524003	SPR-12-18 + SPR-12-14 + SPR-12-7	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14 + SPR-12-7	BC 4,2*60 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	32	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	34	524003	KRF-D-18 + KRF-D-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-18	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	36	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	38	524003	KRF-D-18 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-18 + SPR-12-14	BC 4,2*50 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	40	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	42	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	44	524003	KRF-D-18 + KRF-D-8	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	SPR-12-26	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	46	524003	KRF-D-8 + KRF-D-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	KRF-D-8 + SPR-12-14	BC 4,2*38 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	48	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	50	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	52	524003	KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	54	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	56	524003	KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	58	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	60	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	62	524003	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	64	524003	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	66	524003	———	———	———	———	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	68	524003	———	———	———	———	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.

** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

Применимо только для ригель-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13мм.

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

—— Вариант предусматривает интеграцию окна/двери.



1	2	3	4
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Винт
4	524012	524005	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
6	524010	524003	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
8	524010	524003	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
10	524012	524005	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
12	524010	524003	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
14	524010	524003	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
16	524012	524005	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2
18	524010	524003	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2
20	524010	524003	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2

1	2	3	4
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Винт
22	524012	524005	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
24	524010	524003	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
26	524010	524003	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
28	524014	524007	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
30	524012	524005	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
32	524010	524003	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
34	524010	524003	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
36	524010	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
38	524010	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
40	524012	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2

1	2	3	4
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Винт
42	524010	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
44	524010	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
46	524010	524003	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
48	524010	524003	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
50	524010	524003	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
52	524014	524007	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2

1	2	3	4
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Винт
54	524012	524005	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
56	524010	524003	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
	524012	524005	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
58	524010	524003	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
60	524010	524003	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
62	524014	524007	ВС 4,2*100 DIN 7982 A2
64	524012	524005	ВС 4,2*100 DIN 7982 A2
	524014	524007	ВС 4,2*100 DIN 7982 A2
66	524010	524003	ВС 4,2*100 DIN 7982 A2
68	524010	524003	ВС 4,2*100 DIN 7982 A2
70	524010	524003	ВС 4,2*100 DIN 7982 A2



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

— Вариант только для прямых конструкций

Таблицы остекления KRF 50





1	2	3
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Винт
4	524005	ВС 4,2*25 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*25 DIN 7982 A2
6	524003	ВС 4,2*25 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*25 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
8	524003	ВС 4,2*25 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
10	524005	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
12	524003	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
14	524003	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
16	524005	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
18	524003	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
20	524003	ВС 4,2*38 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2

1	2	3
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Винт
22	524005	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
24	524003	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
26	524003	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2
28	524007	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2
30	524005	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
32	524003	ВС 4,2*50 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
34	524003	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
36	524003	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
38	524003	ВС 4,2*55 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
40	524005	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2

1	2	3
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Винт
42	524003	ВС 4,2*60 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
44	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
46	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
48	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
50	524003	ВС 4,2*70 DIN 7982 A2
52	524007	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2

1	2	3
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Винт
54	524005	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
56	524003	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
	524005	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
58	524003	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
60	524003	ВС 4,2*80 DIN 7982 A2
62	524007	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
64	524005	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
	524007	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
66	524003	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
68	524003	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2
70	524003	ВС 4,2*90 DIN 7982 A2



Применимо только для ригель-ригельной схемы

— Вариант только для прямых конструкций

Таблицы остекления KRF 50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Спейсер в стойку	Уплотнитель в стойку под KRF-HC	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в ригель	Спейсер в ригель	Уплотнитель в ригель под KRF-HC	Термо-вставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
28 мм	4	524014	SPR-12-14	524003	524014	524007	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524014	SPR-12-14	524003	524012	524007	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524014	SPR-12-14	524003	524010	524007	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
30 мм	4	524012	SPR-12-14	524003	524014	524005	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524012	SPR-12-14	524003	524012	524005	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524012	SPR-12-14	524003	524010	524005	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
32 мм	4	524010	SPR-12-14	524003	524014	524003	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524010	SPR-12-14	524003	524012	524003	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524010	SPR-12-14	524003	524010	524003	SPR-12-7	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
34 мм	4	524010	SPR-12-14	524005	524014	524003	SPR-12-7	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	6	524010	SPR-12-14	524005	524012	524003	SPR-12-7	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	8	524010	SPR-12-14	524005	524010	524003	SPR-12-7	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7976 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
36 мм	4	524012	SPR-12-18	524005	524014	524005	SPR-12-7	524010	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	6	524012	SPR-12-18	524005	524012	524005	SPR-12-7	524010	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	8	524012	SPR-12-18	524005	524010	524005	SPR-12-7	524010	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Спейсер в стойку	Уплотнитель в стойку под KRF-HC	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в ригель	Спейсер в ригель	Уплотнитель в ригель под KRF-HC	Термо-вставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
38 мм	4	524010	SPR-12-18	524005	524014	524003	SPR-12-7	524010	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	6	524010	SPR-12-18	524005	524012	524003	SPR-12-7	524010	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	8	524010	SPR-12-18	524005	524010	524003	SPR-12-7	524010	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7976 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
40 мм	4	524014	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524014	524007	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524014	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524012	524007	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524014	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524010	524007	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
42 мм	4	524012	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524014	524005	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524012	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524012	524005	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524012	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524010	524005	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	4	524010	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524014	524003	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524010	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524012	524003	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524010	SPR-12-14 + KRF-D-8	524007	524010	524003	KRF-D-8	524014	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	4	524012	SPR-12-26	524007	524014	524005	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524012	SPR-12-26	524007	524012	524005	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524012	SPR-12-26	524007	524010	524005	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
48 мм	4	524010	SPR-12-26	524007	524014	524003	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	6	524010	SPR-12-26	524007	524012	524003	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	8	524010	SPR-12-26	524007	524010	524003	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
50 мм	4	524010	SPR-12-14 + SPR-12-14	524007	524014	524003	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	6	524010	SPR-12-14 + SPR-12-14	524007	524012	524003	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	8	524010	SPR-12-14 + SPR-12-14	524007	524010	524003	SPR-12-14	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	4	524014	SPR-12-18 + SPR-12-18	524005	524014	524007	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524014	SPR-12-18 + SPR-12-18	524005	524012	524007	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524014	SPR-12-18 + SPR-12-18	524005	524010	524007	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/ KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.

** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

Таблицы остекления KRF 50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
28 мм	4	524007	SPR-12-7	524003	524014	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	6	524007	SPR-12-7	524003	524012	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	8	524007	SPR-12-7	524003	524010	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
30 мм	4	524005	SPR-12-7	524003	524014	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	6	524005	SPR-12-7	524003	524012	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	8	524005	SPR-12-7	524003	524010	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
32 мм	4	524003	SPR-12-7	524003	524014	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-7	524003	524012	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-7	524003	524010	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
34 мм	4	524003	SPR-12-7	524005	524014	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-7	524005	524012	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-7	524005	524010	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2	711004	100x34x1/2/3/4
36 мм	4	524005	SPR-12-7	524010	524014	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	6	524005	SPR-12-7	524010	524012	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	8	524005	SPR-12-7	524010	524010	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
38 мм	4	524003	SPR-12-7	524010	524014	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-7	524010	524012	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-7	524010	524010	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2	711005	100x40x1/2/3/4
40 мм	4	524007	KRF-D-8	524014	524014	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	6	524007	KRF-D-8	524014	524012	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	8	524007	KRF-D-8	524014	524010	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
42 мм	4	524005	KRF-D-8	524014	524014	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	6	524005	KRF-D-8	524014	524012	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	8	524005	KRF-D-8	524014	524010	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	4	524003	KRF-D-8	524014	524014	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	6	524003	KRF-D-8	524014	524012	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	8	524003	KRF-D-8	524014	524010	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	4	524005	SPR-12-26	524014	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	6	524005	SPR-12-26	524014	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	8	524005	SPR-12-26	524014	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
48 мм	4	524003	SPR-12-26	524014	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-26	524014	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-26	524014	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	711006	100x47x1/2/3/4
50 мм	4	524003	SPR-12-14	524014	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62*) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-14	524014	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62*) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-14	524014	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62*) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	4	524007	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524007	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524007	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
54 мм	4	524005	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524005	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524005	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	4	524003	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-14 + KRF-D-8	524012	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
58 мм	4	524003	SPR-12-26	524010	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-26	524010	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-26	524010	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62*) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в стойку в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
60 мм	4	524003	SPR-12-26	524012	524014	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62*) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	6	524003	SPR-12-26	524012	524012	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62*) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	8	524003	SPR-12-26	524012	524010	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7976 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62*) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4

* Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.101.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

Применимо только для ригель-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в стойку	Спейсер в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель в ригель	Спейсер в ригель	Термовставка	Винт прижимной
4 мм	524014	524010	KRF-D-8	524007	524003	KRF-D-8	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2
6 мм	524014	524012	KRF-D-8	524007	524005	KRF-D-8	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2
8 мм	524014	524014	KRF-D-8	524007	524007	KRF-D-8	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
10 мм	524014	524010	SPR-12-14	524007	524003	SPR-12-14	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
12 мм	524012	524010	SPR-12-14	524005	524003	SPR-12-14	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
14 мм	524010	524010	SPR-12-14	524003	524003	SPR-12-14	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
16 мм	524014	524012	SPR-12-18	524007	524005	SPR-12-18	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2
18 мм	524012	524012	SPR-12-18	524005	524005	SPR-12-18	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2
20 мм	524014	524010	SPR-24	524007	524003	SPR-24	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
22 мм	524012	524010	SPR-24	524005	524003	SPR-24	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
24 мм	524010	524010	SPR-24	524003	524003	SPR-24	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
26 мм	524010	524010	SPR-12-26	524003	524003	SPR-12-26	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
28 мм	524014	524010	SPR-32	524007	524003	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
30 мм	524012	524010	SPR-32	524005	524003	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
32 мм	524010	524010	SPR-32	524003	524003	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
34 мм	524010	524012	SPR-32	524003	524005	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
36 мм	524012	524012	SPR-12-18 + SPR-12-18	524005	524005	SPR-12-18 + SPR-12-18	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2
38 мм	524010	524012	SPR-12-18 + SPR-12-18	524003	524005	SPR-12-18 + SPR-12-18	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2
40 мм	524014	524014	SPR-12-14 + SPR-12-26	524007	524007	SPR-12-14 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2
42 мм	524012	524014	SPR-12-14 + SPR-12-26	524005	524007	SPR-12-14 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2
44 мм	524010	524014	SPR-12-14 + SPR-12-26	524003	524007	SPR-12-14 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2
46 мм	524010	524012	SPR-12-18 + SPR-12-26	524003	524005	SPR-12-18 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2
48 мм	524010	524014	SPR-12-18 + SPR-12-26	524003	524007	SPR-12-18 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в стойку	Спейсер в стойку	Уплотнитель в ригель	Уплотнитель в ригель	Спейсер в ригель	Термовставка	Винт прижимной
50 мм	524010	524012	SPR-12-7 + SPR-12-41	524003	524005	SPR-12-7 + SPR-12-41	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*60 DIN 7976 A2
52 мм	524014	524014	SPR-12-26 + SPR-12-26	524007	524007	SPR-12-26 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
54 мм	524012	524014	SPR-12-26 + SPR-12-26	524005	524007	SPR-12-26 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
56 мм	524010	524014	SPR-12-26 + SPR-12-26	524003	524007	SPR-12-26 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
58 мм	524010	524010	SPR-12-7 + SPR-12-18 + SPR-12-33	524003	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
60 мм	524010	524012	SPR-12-7 + SPR-12-18 + SPR-12-33	524003	524005	SPR-12-7 + SPR-12-18 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
62 мм	524014	524010	SPR-12-33 + SPR-12-33	524007	524003	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
64 мм	524014	524012	SPR-12-33 + SPR-12-33	524007	524005	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
66 мм	524010	524010	SPR-12-33 + SPR-12-33	524003	524003	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
68 мм	524010	524012	SPR-12-33 + SPR-12-33	524003	524005	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
70 мм	524010	524014	SPR-12-33 + SPR-12-33	524003	524007	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2

* Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер	Термовставка	Винт прижимной
4 мм	524007	524003	KRF-D-8	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2
6 мм	524007	524005	KRF-D-8	———	ВС 5,5*22 DIN 7976 A2
8 мм	524007	524007	KRF-D-8	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
10 мм	524007	524003	SPR-12-14	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
12 мм	524005	524003	SPR-12-14	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
14 мм	524003	524003	SPR-12-14	———	ВС 5,5*25 DIN 7976 A2
16 мм	524007	524005	SPR-12-18	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2
18 мм	524005	524005	SPR-12-18	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7976 A2
20 мм	524007	524003	SPR-24	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
22 мм	524005	524003	SPR-24	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
24 мм	524003	524003	SPR-24	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
26 мм	524003	524003	SPR-12-26	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7976 A2
28 мм	524007	524003	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
30 мм	524005	524003	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
32 мм	524003	524003	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
34 мм	524003	524005	SPR-32	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7976 A2
36 мм	524005	524005	SPR-12-18 + SPR-12-18	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2
38 мм	524003	524005	SPR-12-18 + SPR-12-18	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7976 A2
40 мм	524007	524007	SPR-12-14 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2
42 мм	524005	524007	SPR-12-14 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2
44 мм	524003	524007	SPR-12-14 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7976 A2
46 мм	524003	524005	SPR-12-18 + SPR-12-26	TRK-32	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2
48 мм	524003	524007	SPR-12-18 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7976 A2

1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку в ригель	Уплотнитель в стойку в ригель	Спейсер	Термовставка	Винт прижимной
50 мм	524003	524005	SPR-12-7 + SPR-12-41	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*60 DIN 7976 A2
52 мм	524007	524007	SPR-12-26 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
54 мм	524005	524007	SPR-12-26 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
56 мм	524003	524007	SPR-12-26 + SPR-12-26	TRK-32 (TRK-P-2)*	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
58 мм	524003	524003	SPR-12-7 + SPR-12-18 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
60 мм	524003	524005	SPR-12-7 + SPR-12-18 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7976 A2
62 мм	524007	524003	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
64 мм	524007	524005	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
66 мм	524003	524003	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
68 мм	524003	524005	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2
70 мм	524003	524007	SPR-12-33 + SPR-12-33	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7976 A2

* Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.

Применимо только для ригель-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.





1	2	3	4	5	6	7
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
8 мм	524014	524007	———	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524012	524005	———	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524014	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524012	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	———	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524012	524005	———	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x26x1/2/3/4
20 мм	524010	524003	———	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x26x1/2/3/4
22 мм	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x34x1/2/3/4
28 мм	524010	524003	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x34x1/2/3/4
30 мм	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*42 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4

Таблицы остекления KRF 50

1	2	3	4	5	6	7
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
32 мм	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*42 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
34 мм	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*42 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x34x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
36 мм	524010	524003	TRK-24	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
38 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*45 DIN 7982 A2	711004 (KRF-PSM-1-32/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
40 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x40x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
42 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*50 DIN 7982 A2	711005 (KRF-PSM-1-40/ (KRF-PSM-1***))*	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
44 мм	524012	524005	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
46 мм	524010	524003	TRK-32	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
48 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*55 DIN 7982 A2	711006 (KRF-PSM-1*)***	100x47x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
50 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-50/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
54 мм	524014	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524012	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524010	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 58/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-58/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	ВС 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6	7
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку	Уплотнитель в ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
60 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-60/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
64 мм	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
66 мм	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
68 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 66/KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2-66/KRF-PSM-2***)* KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	524014	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524010	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	524012	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** (KRF-PSM-2*)*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Применимо только для ригеля KRF-153/60.
** Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
*** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.102.



Применимо только для стоечно-ригельной схемы

Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм .



Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

— Вариант только для стоек/ригелей с прижимной планкой KRF-PSP-50







1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку/ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
8 мм	524007	———	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2	711001	100x12x1/2/3/4
10 мм	524005	———	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2	711001	100x12x1/2/3/4
12 мм	524003	———	ВС 5,5*19 DIN 7982 A2	711001	100x12x1/2/3/4
14 мм	524007	———	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
16 мм	524005	———	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	———	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
18 мм	524003	———	ВС 5,5*25 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	———	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524007	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x26x1/2/3/4
20 мм	524003	———	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x20x1/2/3/4
	524005	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x26x1/2/3/4
22 мм	524003	TRK-18	ВС 5,5*32 DIN 7982 A2	711002	100x26x1/2/3/4
	524007	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
24 мм	524005	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
26 мм	524003	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524007	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x34x1/2/3/4
28 мм	524003	TRK-18	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x26x1/2/3/4
	524005	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x34x1/2/3/4
30 мм	524003	TRK-24	ВС 5,5*38 DIN 7982 A2	711003	100x34x1/2/3/4
	524007	TRK-24	ВС 5,5*42 DIN 7982 A2	711004	100x34x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку/ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
32 мм	524005	TRK-24	BC 5,5*42 DIN 7982 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524007	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7982 A2	711004	100x40x1/2/3/4
34 мм	524003	TRK-24	BC 5,5*42 DIN 7982 A2	711004	100x34x1/2/3/4
	524005	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7982 A2	711004	100x40x1/2/3/4
	524007	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7982 A2	711004	100x40x1/2/3/4
36 мм	524003	TRK-24	BC 5,5*45 DIN 7982 A2	711004	100x40x1/2/3/4
	524005	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7982 A2	711004	100x40x1/2/3/4
	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7982 A2	711005	100x40x1/2/3/4
38 мм	524003	TRK-32	BC 5,5*45 DIN 7982 A2	711004	100x40x1/2/3/4
	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7982 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524007	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7982 A2	711005	100x47x1/2/3/4
40 мм	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7982 A2	711005	100x40x1/2/3/4
	524005	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7982 A2	711005	100x47x1/2/3/4
42 мм	524003	TRK-32	BC 5,5*50 DIN 7982 A2	711005	100x47x1/2/3/4
	524007	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7982 A2	711006	100x47x1/2/3/4
44 мм	524005	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7982 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*55 DIN 7982 A2	711006	100x47x1/2/3/4
46 мм	524003	TRK-32	BC 5,5*55 DIN 7982 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*55 DIN 7982 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
48 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*55 DIN 7982 A2	711006	100x47x1/2/3/4
	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
50 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
52 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*60 DIN 7982 A2	KRF-PS 50 (KRF-PS 62**) KRF-PSS50	100x56x1/2/3/4
54 мм	524007	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x56x1/2/3/4
56 мм	524005	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
58 мм	524003	TRK-32 (TRK-P-2)**	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 58 (KRF-PS 62**) KRF-PSS58	100x62x1/2/3/4
	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4

1	2	3	4	5	6
Толщина заполнения	Уплотнитель в стойку/ригель	Термовставка	Винт прижимной	Подкладка под стеклопакет алюминиевая	Подкладка под стеклопакет полимерная
60 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
62 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*70 DIN 7982 A2	KRF-PS 60 (KRF-PS 62**) KRF-PSS60	100x62x1/2/3/4
64 мм	524007	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
66 мм	524005	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
68 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-18	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 66 (KRF-PS 62**) KRF-PSS66	100x68x1/2/3/4
	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	524007	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
70 мм	524003	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4
	524005	TRK-P-2 + TRK-24	BC 5,5*80 DIN 7982 A2	KRF-PS 62*** KRF-PSS62	100x68x1/2/3/4

* Для повышения теплотехнических характеристик конструкции допускается замена термовставки TRK-32 на TRK-P-2.
** Обработку опорной подкладки произвести в соответствии с указаниями листа 09.102.



Применимо только для ригель-ригельной схемы



Необходимый минимальный заход прижимного винта в паз профиля не менее 13 мм.

Примечание - Выбор прижимных винтов рекомендуется уточнить при проектировании.

— Вариант только для стоек/ригелей с прижимной планкой KRF-PSP-50

Таблицы обработок опорных подкладок для ригелей с прижимной планкой KRF-PP.

Обработка опорной подкладки KRF-PS M-1



Толщина заполнения	Уплотнитель в ригель	A
28 мм	524007	42,4
30 мм	524005	42,4
	524007	42,4
32 мм	524003	42,4
	524005	42,4
	524007	46,2
34 мм	524003	42,4
	524005	46,2
	524007	46,2
36 мм	524003	46,2
	524005	46,2
38 мм	524003	46,2
	524007	46,2
40 мм	524005	46,2
	524007	-
42 мм	524003	-
	524005	-
	524007	-
44 мм	524003	-
	524005	-
	524007	-
46 мм	524003	-
	524005	-
48 мм	524003	-

Обработка опорной подкладки KRF-PS 62



Толщина заполнения	Уплотнитель в ригель	A
50 мм	524003	56,1
52 мм	524007	64,1
54 мм	524005	64,1
	524007	64,1
56 мм	524003	64,1
	524005	64,1
58 мм	524003	64,1
60 мм	524003	68,1
62 мм	524007	72,1
64 мм	524005	72,1
	524007	-
66 мм	524003	72,1
68 мм	524003	-
70 мм	524003	-

Обработка опорной подкладки KRF-PS M-2



Толщина заполнения	Уплотнитель в ригель	A
50 мм	524003	56,8
52 мм	524007	64,8
54 мм	524005	64,8
	524007	64,8
56 мм	524003	64,8
	524005	64,8
58 мм	524003	64,8
60 мм	524003	68,8
62 мм	524007	72,8
64 мм	524005	72,8
	524007	-
66 мм	524003	72,8
68 мм	524003	-
70 мм	524003	-

Таблицы обработок опорных подкладок для ригелей с прижимной планкой KRF-PSP-50.

Обработка опорной подкладки KRF-PS M-1



Толщина заполнения	Уплотнитель в ригель	A
30 мм	524007	42,4
32 мм	524005	42,4
	524007	42,4
34 мм	524003	42,4
	524005	42,4
	524007	42,4
36 мм	524003	42,4
	524005	42,4
	524007	46,2
38 мм	524003	42,4
	524005	46,2
	524007	46,2
40 мм	524003	46,2
	524005	46,2
42 мм	524003	46,2
	524007	-
44 мм	524005	-
	524007	-
46 мм	524003	-
	524005	-
48 мм	524003	-

Обработка опорной подкладки KRF-PS 62



Толщина заполнения	Уплотнитель в ригель	A
46 мм	524007	56,1
48 мм	524005	56,1
	524007	56,1
50 мм	524003	56,1
	524005	56,1
52 мм	524003	56,1
54 мм	524007	64,1
56 мм	524005	64,1
	524007	64,1
58 мм	524003	64,1
	524005	64,1
	524007	68,1
60 мм	524003	64,1
	524005	68,1
62 мм	524003	68,1
64 мм	524007	72,1
66 мм	524005	72,1
	524007	-
68 мм	524003	72,1
	524005	-
	524007	-
70 мм	524003	-
	524005	-

Обработка опорной подкладки KRF-PS M-2



Толщина заполнения	Уплотнитель в ригель	A
46 мм	524007	56,8
48 мм	524005	56,8
	524007	56,8
50 мм	524003	56,8
	524005	56,8
52 мм	524003	56,8
54 мм	524007	64,8
56 мм	524005	64,8
	524007	64,8
58 мм	524003	64,8
	524005	64,8
	524007	68,8
60 мм	524003	64,8
	524005	68,8
62 мм	524003	68,8
64 мм	524007	72,8
66 мм	524005	72,8
	524007	-
68 мм	524003	72,8
	524005	-
	524007	-
70 мм	524003	-
	524005	-

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Обработка и сборка элементов конструкций

Обработка профилей (стоечно-ригельная схема)





* Размер согласовать с поставщиком стеклопакетов.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Обработка профилей (стоечно-ригельная схема)





* Размер согласовать с поставщиком стеклопакетов.

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 80кг (стоечно-ригельная схема)

Установка закладных сухарей для ригелей не обязательна



KRF-007
KRF-014
KRF-034
KRF-054 light
KRF-054
KRF-075

Обработка профиля стойки



Обработка профиля ригеля





Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.



* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 190кг (стоечно-ригельная схема)

Обработка профиля ригеля



Обработка профиля стойки



ригель, арт.	A, мм
KRF-054 light	29
KRF-054	29
KRF-075	50
KRF-084 light	57
KRF-084	57
KRF-084 strong	57
KRF-105	80
KRF-113	80
KRF-133	100
KRF-153	118

Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

** Установка дополнительных винтов арт. ВС 4,2*16 DIN 7982 A2 для крепления ригелей к закладным сухарям не является обязательной, в этом случае сверление отверстий под них в ригеле не требуется.

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 190кг с применением закладной KRF-ZRL (стоечно-ригельная схема)

Обработка профиля ригеля





Обработка профиля стойки



ригель, арт.	A, мм
KRF-054 light	29
KRF-054	29
KRF-075	50
KRF-084 light	57
KRF-084	57
KRF-084 strong	57
KRF-105	80
KRF-113	80
KRF-133	100
KRF-153	118

Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

** Установка дополнительных винтов арт. ВС 4,2*16 DIN 7982 A2 для крепления ригелей к закладным сухарям не является обязательной, в этом случае сверление отверстий под них в ригеле не требуется.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 360кг (стоечно-ригельная система)

Обработка профиля ригеля





Обработка профиля стойки



ригель, арт.	A, мм
KRF-113	72
KRF-133	92
KRF-153	110



Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 190кг (ригель-ригельная схема)

Обработка профиля ригеля



Обработка профиля стойки



ригель, арт.	А, мм	Б, мм
KRF-054 light	18	41
KRF-054	18	41
KRF-075	23	57
KRF-084 light	23	64
KRF-084	23	64
KRF-084 strong	23	64
KRF-105	23	87
KRF-113	23	87
KRF-133	23	107
KRF-153	23	125



Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

* Для изготовления ригель-ригельных конструкций высотой более 1 этажа необходимо использование детали арт 727191 для обеспечения отвода конденсата

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 360кг (ригель-ригельная схема)

Обработка профиля ригеля





Обработка профиля стойки



ригель, арт.	A, мм
KRF-113	79
KRF-133	99
KRF-153	117



Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

* Для изготовления ригель-ригельных конструкций высотой более 1 этажа необходимо использование детали арт. 727191 для обеспечения отвода конденсата

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 550 кг (стоечно-ригельная схема)

лист 1



Обработка профиля стойки





стойка, арт.	L, мм
KRF-147light	147
KRF-147	147
KRF-167	167
KRF-187	187
KRF-207	207
KRF-227	227



* Размер согласовать с поставщиком стеклопакетов.

Соединение стоек и ригелей при весе заполнения до 550кг (стоечно-ригельная схема)

лист 2

Обработка ригеля KRF-153/60





Обработка закладного сухаря KRF-Z-M



Обработка шины KRF-Z-P для промежуточных стоек





Обработка шины KRF-Z-P для крайних стоек



Соединение стоек и ригелей с применением кнопочной закладной KZ-153 (стоечно-ригельная схема)

лист 1

1



2



Перед установкой ригеля необходимо закрепить кнопочную закладную KZ-153 в профиле ригеля с помощью саморезов ВС 4,2*16 DIN 7982 A2. Обработку ригеля и закладной см. на стр. 10.13.

Обработка профиля стойки





стойка, арт.	L, мм
KRF-147	147
KRF-167	167
KRF-187	187
KRF-207	207
KRF-227	227



Соединение стоек и ригелей с применением кнопочной закладной KZ-153 (стоечно-ригельная схема)

лист 2

Обработка ригеля KRF-153/60



Обработка кнопочной закладной KZ-153



* Отверстия в закладной KZ-153 произвести по месту.

Соединение стоек и ригелей под углом в плоскости заполнения (стоечно-ригельная схема)





ригель, арт.	A, мм
KRF-054 light	29
KRF-054	29
KRF-075	50
KRF-084 light	57
KRF-084	57
KRF-084 strong	57
KRF-105	80
KRF-113	80
KRF-133	100
KRF-153	118

Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

$\alpha = 0...45°$

$L_{риг} = \frac{L-20}{\cos\alpha}$

* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

** Установка дополнительных винтов арт. BC 4,2*16 DIN 7982 A2 для крепления ригелей к закладным сухарям не является обязательной, в этом случае сверление отверстий под них в ригеле не требуется.

Соединение стоек и ригелей под углом в плоскости заполнения (ригель-ригельная схема)

Обработка профиля ригеля



$$x = \frac{25 \times \sin\alpha + 18}{\cos\alpha}$$



Обработка профиля стойки



ригель, арт.	А, мм	Б, мм
KRF-054 light	18	41
KRF-054	18	41
KRF-075	23	57
KRF-084 light	23	64
KRF-084	23	64
KRF-084 strong	23	64
KRF-105	23	87
KRF-113	23	87
KRF-133	23	107
KRF-153	23	125



Инерционные характеристики стоек и ригелей рассчитываются отдельно на стадии проектирования.

$$\alpha = 0...45°$$

$$L_{риг} = \frac{L-50}{\cos\alpha}$$

* Для изготовления ригель-ригельных конструкций высотой более 1 этажа необходимо использование детали арт. 727191 для обеспечения отвода конденсата.

Соединение стоек и ригелей под углом (излом плоскости заполнения) (стоечно-ригельная схема)



Обработка профиля ригеля

Обработка профиля стойки





Размеры A, B, C, L определяются на стадии проектирования

Соединение стоек и ригелей под углом (излом плоскости заполнения) (ригель-ригельная схема)



Примечание - * При применении профилей KRF-054 и KRF-054 Light в качестве стоек, размер 18 мм изменяется в зависимости от угла поворота Ω:
- для угла 15° размер будет составлять 23 мм
- для угла 30° размер будет составлять 21 мм

Обработка профиля стойки



Обработка профиля ригеля



Размеры A, B, C, D, L определяются на стадии проектирования

Соединение стоек и ригелей под внутренним углом (излом плоскости заполнения) (стоечно-ригельная схема)



Обработка профиля стойки

Обработка профиля ригеля



Размеры A, B, C, D, L определяются на стадии проектирования

Обработка профиля KRF-ZR, KRF-ZRL, KRF-YZ

Установка на саморезы

KRF-ZR

KRF-ZRL

KRF-YZ

Для ригеля KRF-034







Для ригеля KRF-054 light ... KRF-153







ригель, арт.	A, мм	B, мм	арт. готового сухаря из профиля	
			KRF-ZR	KRF-ZRL
KRF-034	-	23	711101	711108
KRF-054 light	28**	43	711102	711109
KRF-054	28**	43	711102	711109
KRF-075	49	64	711103	711110
KRF-084 light	56	71	711104	711111
KRF-084	56	71	711104	711111
KRF-084 strong	56	71	711104	711111
KRF-105	79	94	711105	711112
KRF-113	79	94	711105	711112
KRF-133	99	114	711106	711113
KRF-153	117	132	711107	711114

* при ригель-ригельной схеме для профилей KRF-054light, KRF-054 значение составляет 10 мм.

** при ригель-ригельной схеме для профилей KRF-054light, KRF-054 значение A = 33 мм.

Обработка профиля KRF-T



Установка на болты с втулками



ригель, арт.	C, мм
KRF-113	94
KRF-133	114
KRF-153	132

При использовании с межэтажным кронштейном К-1...К-7

L=62мм
(арт. KRF-T-1
M8*80 DIN 931 A2 Болт
M8 DIN 985 A2 Гайка
8 DIN 125A A2 Шайба)

При использовании с нижним кронштейном сборным



L=50мм
(арт. KRF-T-2
M8*70 DIN 931 A2 Болт
M8 DIN 985 A2 Гайка
8 DIN 125A A2 Шайба)

двустороннее



L=50мм
(арт. KRF-T-2
M8*75 DIN 931 A2 Болт
M8 DIN 985 A2 Гайка
8 DIN 125A A2 Шайба)

При усиленном Т-образном соединении стойка-ригель

одностороннее



L=50мм
(арт. KRF-T-2
M8*75 DIN 931 A2 Болт
M8 DIN 985 A2 Гайка
8 DIN 125A A2 Шайба)

При соединении вертикальных стоек



L=50мм
(арт. KRF-T-2
M8*70 DIN 931 A2 Болт
M8 DIN 985 A2 Гайка
8 DIN 125A A2 Шайба)

Обработка профилей

лист 1

стоечно-ригельная схема



ригель-ригельная схема

Обработка профиля термовставки (стоечно-ригельная схема)



Обработка профиля термовставки (ригель-ригельная схема)



Обработка горизонтального профиля прижимной планки KRF-PP





A-A





* Допускается овальные отверстия 20х5 заменить на 3 отверстия Ø5 .
Количество отверстий для отвода влаги определяется согласно схемам на л. 10.59-10.68.

Обработка профилей

лист 2

Обработка вертикального профиля прижимной планки KRF-PP
под установку капельников 727192R, 727193



Обработка профиля декоративной крышки ригеля KRF-DR



* Допускается овальные отверстия 20x4 заменить на 3 отверстия Ø5 .
Количество отверстий для отвода влаги определяется согласно схемам на л. 10.59-10.68.

Соединение вертикальных стоек (неподвижное)

вариант 1



стойка, арт.	закладной сухарь	А, мм	Б, мм	В, мм
KRF-054 light	KRF-Z-054	30	22,5	—
KRF-054	KRF-Z-054	30	22,5	—
KRF-057	KRF-Z-054	30	22,5	—
KRF-075	KRF-Z-077	23	15,5	—
KRF-077 light	KRF-Z-077	23	15,5	—
KRF-077	KRF-Z-077	23	15,5	—
KRF-084 light	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-084	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-084 strong	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-098 R	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-105	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-107 light	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-107	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-113	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-127 light	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-127	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-127 strong	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-133	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-147	KRF-Z-147	23	15,5	100
KRF-153	KRF-Z-147	23	15,5	100
KRF-167	KRF-Z-D + KRF-Z-D	23	15,5	120
KRF-187	KRF-Z-107 + KRF-Z-D	23	15,5	140
KRF-207	KRF-Z-127 + KRF-Z-D	23	15,5	160
KRF-227	KRF-Z-147 + KRF-Z-D	23	15,5	180

Обработка профиля стойки 1
(стойка 2 обрабатывается аналогично)



Обработка закладного сухаря



Пример узла в сборе



* Для изготовления ригель-ригельных конструкций.

** Вместо закладных сухарей KRF-Z-107..KRF-Z-147, KRF-Z-D возможно применение усиленных закладных KRF-Z-107 Strong..KRF-Z-147 Strong, KRF-Z-D Strong.

Соединение вертикальных стоек (неподвижное)

вариант 2



Обработка закладного сухаря при A>50



Обработка закладного сухаря при A<50



стоечно-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм	Б ,мм	B ,мм
KRF-047	35	25	-
KRF-057	44	30	-
KRF-077 light	65	22,5	57,5
KRF-077	65	22,5	57,5
KRF-098 R	70	22,5	62,5
KRF-107 light	95	22,5	87,5
KRF-107	95	22,5	87,5
KRF-127 light	115	22,5	107,5
KRF-127	115	22,5	107,5
KRF-127 strong	115	22,5	107,5
KRF-147	133	23,5	126,5
KRF-167	153	23,5	146,5
KRF-187	172	23	165
KRF-207	192	24	186
KRF-227	210	24	204

ригель-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм	Б ,мм	B ,мм
KRF-034	24	19,5	-
KRF-054 light	44	29	-
KRF-054	44	29	-
KRF-075	65	22,5	57,5
KRF-084 light	72	22,5	64,5
KRF-084	72	22,5	64,5
KRF-084 strong	72	22,5	64,5
KRF-105	95	22,5	87,5
KRF-113	95	22,5	87,5
KRF-133	115	22,5	107,5
KRF-153	133	22,5	125,5

Для подвижного узла обработка выполняется идентично за исключением:

1) стойка 2 не обрабатывается только для части, вставляемой в стойку 1

2) кол-во арт. M8*25 DIN 7991 A2 Винт и 8 DIN 9081 A2 Шайба в 2 раза меньше

Обработка профиля стойки 1 при A>50
(стойка 2 обрабатывается аналогично)



Обработка профиля стойки 1 при A<50
(стойка 2 обрабатывается аналогично)



Пример узла в сборе



термокомпенсационный зазор 1мм на 1м длины стойки, но не менее 5мм



* Для изготовления ригель-ригельных конструкций.

Соединение вертикальных стоек (неподвижное)

вариант 3



стойка, арт.	закладной сухарь	А, мм	Б, мм	В, мм
KRF-054 light	KRF-Z-054	30	22,5	—
KRF-054	KRF-Z-054	30	22,5	—
KRF-057	KRF-Z-054	30	22,5	—
KRF-075	KRF-Z-077	23	15,5	—
KRF-077 light	KRF-Z-077	23	15,5	—
KRF-077	KRF-Z-077	23	15,5	—
KRF-084 light	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-084	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-084 strong	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-098 R	KRF-Z-084	32	24,5	37
KRF-105	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-107 light	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-107	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-113	KRF-Z-107	23	15,5	60
KRF-127 light	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-127	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-127 strong	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-133	KRF-Z-127	23	15,5	80
KRF-147	KRF-Z-147	23	15,5	100
KRF-153	KRF-Z-147	23	15,5	100
KRF-167	KRF-Z-D + KRF-Z-D	23	15,5	120
KRF-187	KRF-Z-107 + KRF-Z-D	23	15,5	140
KRF-207	KRF-Z-127 + KRF-Z-D	23	15,5	160
KRF-227	KRF-Z-147 + KRF-Z-D	23	15,5	180

Обработка профиля стойки 1
(стойка 2 обрабатывается аналогично)



Обработка закладного сухаря



Пример узла в сборе



* Для изготовления ригель-ригельных конструкций.

** Вместо закладных сухарей KRF-Z-107..KRF-Z-147, KRF-Z-D возможно применение усиленных закладных KRF-Z-107 Strong..KRF-Z-147 Strong, KRF-Z-D Strong.

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Подвижное соединение стоек



* Термокомпенсационный зазор X равен 1мм на 1м длины стойки, но не менее 5мм.

** Для изготовления ригель-ригельных конструкций.

Установка лотков и герметизация в месте соединения стоек

1. Предварительное нанесение герметика



2. Установка лотка



3. Финишная герметизация

Вариант 1
(с применением герметика)



Вариант 2
(с применением бутиловой ленты)



* Для изготовления ригель-ригельных конструкций.

** Толщину ленты рекомендуется уточнить при проектировании.

Соединение стоек на изломе (внутренний угол)



Обработка профиля стойки 1 при A>50
(стойка 2 обрабатывается аналогично)



Обработка профиля стойки 1 при A<50
(стойка 2 обрабатывается аналогично)





$\beta = (90° + \alpha) / 2$

стоечно-ригельная система

стойка, арт.	А ,мм	Б ,мм	В ,мм
KRF-047	35	25	-
KRF-057	44	30	-
KRF-077 light	65	22,5	57,5
KRF-077	65	22,5	57,5
KRF-098 R	70	22,5	62,5
KRF-107 light	95	22,5	87,5
KRF-107	95	22,5	87,5
KRF-127 light	115	22,5	107,5
KRF-127	115	22,5	107,5
KRF-127 strong	115	22,5	107,5
KRF-147	133	23,5	126,5
KRF-167	153	23,5	146,5
KRF-187	172	23	165
KRF-207	192	24	186
KRF-227	210	24	204

Обработка закладного сухаря при A>50



Обработка закладного сухаря при A<50



ригель-ригельная система

стойка, арт.	А ,мм	Б ,мм	В ,мм
KRF-034	24	19,5	-
KRF-054 light	44	29	-
KRF-054	44	29	-
KRF-075	65	22,5	57,5
KRF-084 light	72	22,5	64,5
KRF-084	72	22,5	64,5
KRF-084 strong	72	22,5	64,5
KRF-105	95	22,5	87,5
KRF-113	95	22,5	87,5
KRF-133	115	22,5	107,5
KRF-153	133	22,5	125,5

Соединение профилей стоек на изломе

лист 1

Пример узла в сборе



Обработка закладного сухаря KRF-SZA

При A>50



При A<50



Обработка подкладки под гайку KRF-SZB при A>50



Обработка подкладки под гайку KRF-SZB при A<50



стоечно-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм
KRF-047	35
KRF-057	44
KRF-077 light	65
KRF-077	65
KRF-098 R	70
KRF-107 light	95
KRF-107	95
KRF-127 light	115
KRF-127	115
KRF-127 strong	115
KRF-147	133
KRF-167	153
KRF-187	172
KRF-207	192
KRF-227	210

ригель-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм
KRF-034	24
KRF-054 light	44
KRF-054	44
KRF-075	65
KRF-084 light	72
KRF-084	72
KRF-084 strong	72
KRF-105	95
KRF-113	95
KRF-133	115
KRF-153	133

Соединение профилей стоек на изломе

лист 2

Обработка профиля стойки 1



Обработка профиля стойки 2





стоечно ригельная система

стойка, арт.	Б, мм	В, мм
KRF-047	25	–
KRF-057	30	–
KRF-077 light	22,5	57,5
KRF-077	22,5	57,5
KRF-098 R	22,5	62,5
KRF-107 light	22,5	87,5
KRF-107	22,5	87,5
KRF-127 light	22,5	107,5
KRF-127	22,5	107,5
KRF-127 strong	22,5	107,5
KRF-147	23,5	126,5
KRF-167	23,5	146,5
KRF-187	23	165
KRF-207	24	186
KRF-227	24	204

ригель-ригельная система

стойка, арт.	Б, мм	В, мм
KRF-034	19,5	–
KRF-054 light	29	–
KRF-054	29	–
KRF-075	22,5	57,5
KRF-084 light	22,5	64,5
KRF-084	22,5	64,5
KRF-084 strong	22,5	64,5
KRF-105	22,5	87,5
KRF-113	22,5	87,5
KRF-133	22,5	107,5
KRF-153	22,5	125,5

$a1 = 41 - 25 \times ctg\alpha/2$

$a2 = 41 + 25 \times ctg\alpha/2$

$a3 = 83,5 - 25 \times ctg\alpha/2$

$a4 = 83,5 + 25 \times ctg\alpha/2$

$b1 = 27 - 19 \times ctg\alpha/2$

$b2 = 27 + 19 \times ctg\alpha/2$

$b3 = 68,4 - 19 \times ctg\alpha/2$

$b4 = 68,4 + 19 \times ctg\alpha/2$



Соединение двух профилей стоек на изломе плоскостей

Пример узла в сборе



Соединение четырех профилей стоек на изломе плоскостей с использованием закладной KRF-SZA

лист 1 вариант 1



Соединение четырех профилей стоек на изломе плоскостей с использованием закладной KRF-SZA

лист 2 вариант 2

Пример узла в сборе







примеры использования













Соединение профилей стоек и ригеля на изломе плоскости с использованием закладных KRF-SZY и KRF-YZ

лист 1



Узел в сборе

стоечно ригельная система

стойка, арт.	A ,мм
KRF-047	35
KRF-057	44
KRF-077 light	65
KRF-077	65
KRF-098 R	70
KRF-107 light	95
KRF-107	95
KRF-127 light	115
KRF-127	115
KRF-127 strong	115
KRF-147	133
KRF-167	153
KRF-187	172
KRF-207	192
KRF-227	210

Обработка закладного сухаря KRF-SZY при A>50 мм



Обработка закладного сухаря KRF-SZY при A<50 мм



ригель-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм
KRF-034	24
KRF-054 light	44
KRF-054	44
KRF-075	65
KRF-084 light	72
KRF-084	72
KRF-084 strong	72
KRF-105	95
KRF-113	95
KRF-133	115
KRF-153	133

* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

** Определяется на стадии проектирования

Соединение профилей стоек и ригеля на изломе плоскости с использованием закладных KRF-SZY и KRF-YZ

лист 2

Обработка профиля стойки 1
При А>50



Обработка профиля стойки 2
При А<50



Обработка профиля стойки 2
При А>50



Обработка профиля стойки 2
При А<50



стоечно ригельная система

стойка, арт.	Б, мм	В, мм
KRF-047	25	–
KRF-057	30	–
KRF-077 light	22,5	57,5
KRF-077	22,5	57,5
KRF-098 R	22,5	62,5
KRF-107 light	22,5	87,5
KRF-107	22,5	87,5
KRF-127 light	22,5	107,5
KRF-127	22,5	107,5
KRF-127 strong	22,5	107,5
KRF-147	23,5	126,5
KRF-167	23,5	146,5
KRF-187	23	165
KRF-207	24	186
KRF-227	24	204

ригель-ригельная система

стойка, арт.	Б, мм	В, мм
KRF-034	19,5	–
KRF-054 light	29	–
KRF-054	29	–
KRF-075	22,5	57,5
KRF-084 light	22,5	64,5
KRF-084	22,5	64,5
KRF-084 strong	22,5	64,5
KRF-105	22,5	87,5
KRF-113	22,5	87,5
KRF-133	22,5	107,5
KRF-153	22,5	125,5

Соединение профилей стоек и ригеля на изломе плоскостей с использованием закладных KRF-SZY и KRF-YZ



стоечно-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм
KRF-047	35
KRF-057	44
KRF-077 light	65
KRF-077	65
KRF-098 R	70
KRF-107 light	95
KRF-107	95
KRF-127 light	115
KRF-127	115
KRF-127 strong	115
KRF-147	133
KRF-167	153
KRF-187	172
KRF-207	192
KRF-227	210

ригель-ригельная система

стойка, арт.	A ,мм
KRF-034	24
KRF-054 light	44
KRF-054	44
KRF-075	65
KRF-084 light	72
KRF-084	72
KRF-084 strong	72
KRF-105	95
KRF-113	95
KRF-133	115
KRF-153	133

Обработка закладного сухаря KRF-SZY при A>50 мм



Обработка закладного сухаря KRF-SZY при A<50 мм



Узел в сборе



* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

** Определяется на стадии проектирования

Соединение двух стоек с использованием закладной KRF-YZ



Узел в сборе



Соединение стоек и ригелей под углом в плоскости заполнения с использованием закладной KRF-SZY

лист 1



Обработка закладного сухаря KRF-SZY при A>75 мм



Обработка закладного сухаря KRF-SZY при A<75 мм



ригель, арт.	A ,мм
KRF-034	24
KRF-054 light	44
KRF-054	44
KRF-075	65
KRF-084 light	72
KRF-084	72
KRF-084 strong	72
KRF-105	95
KRF-113	95
KRF-133	115
KRF-153	133

* Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

** Определяется на стадии проектирования

*** При соединении ригеля к стойке с одной стороны использовать Болт M8*70 DIN 931 A2

Соединение стоек и ригелей под углом в плоскости заполнения с использованием закладной KRF-SZY

лист 2

Обработка профиля ригеля
При A>75



Обработка профиля ригеля
При A<75

Обработка профиля ригеля



Обработка профиля стойки
Стоечно-ригельная система
При A>75



Обработка профиля стойки
Стоечно-ригельная система
При A<75





Обработка профиля стойки
Ригель-ригельная система
При A>75



Обработка профиля стойки
Ригель-ригельная система
При A<75



ригель, арт.	Б, мм	В, мм
KRF-034	19,5	–
KRF-054 light	29	–
KRF-054	29	–
KRF-075	40	–
KRF-084 light	43,5	–
KRF-084	43,5	–
KRF-084 strong	43,5	–
KRF-105	32,5	43,5
KRF-113	32,5	43,5
KRF-133	32,5	97,5
KRF-153	32,5	115,5

* Определяется на стадии проектирования

Соединение четырех профилей стоек на изломе плоскостей с использованием закладных KRF-NZ и KRF-Aref

Пример 1 узла в сборе





Пример 2 узла в сборе





Соединение ригелей с помощью закладной KRF-NZ для организации стеклянного угла (внешний угол)

лист 1



Длина заготовки (B) и посадочного места (A) закладного сухаря KRF-NZ, при соединении профилей под углом 90°



ригель, арт.	A, мм	B, мм	M8*25 DIN 7991 A2 Винт, кол-во на узел
KRF-034	23	134	8
KRF-054 light	43	162	8
KRF-054	43	162	8
KRF-075	64	192	16
KRF-084 light	71	202	16
KRF-084	71	202	16
KRF-084 strong	71	202	16
KRF-105	94	234	16
KRF-113	94	234	16
KRF-133	114	263	16
KRF-153	132	288	16

$$B = \frac{100{,}8 \times \sin\alpha + A}{\cos\alpha}$$

Соединение ригелей с помощью закладной KRF-NZ для организации стеклянного угла (внешний угол)

лист 2



$$\beta = (90° + \alpha) / 2$$

Обработка профиля закладного сухаря KRF-NZ





$$C = \frac{10,8}{\operatorname{tg}\beta} \times 2$$

Обработка профиля ригеля 1
(ригель 2 обрабатывается аналогично)





ригель, арт.	A ,мм
KRF-034	24
KRF-054 light	44
KRF-054	44
KRF-075	65
KRF-084 light	72
KRF-084	72
KRF-084 strong	72
KRF-105	95
KRF-113	95
KRF-133	115
KRF-153	133

Схема сборки узла тепло-холод с применением профиля KRF-HC

лист 1



* На соединяемые поверхности профилей нанести герметик типа "Cosmo HD-100.411" или аналог.
** Длина винта подбирается согласно таблице остекления стр. 09.86 - 09.90 стр



Обработка профиля тепло-холод KRF-HC



* Расположение отверстий определяется на стадии проектирования и зависит от разбивки "холодной части".
** Шаг установки саморезов 250..300 мм.

Обработка профиля стойки/ригеля KRF-034 в месте крепления к профилю тепло-холод KRF-HC



Сборка профиля стойки/ригеля KRF-034 в месте крепления к узлу тепло-холод

лист 3



Сборка стоек и ригелей (ригель - ригельная схема "холодная часть")



* Для изготовления ригель - ригельных конструкций высотой более 1 этажа необходимо использование детали арт. 727191 для обеспечения отвода конденсата

** Пластины показаны условно и зависят от условий монтажа на объекте

Обработка профиля вертикального ригеля KRF-034



лист 4







* Данный вариант соединения применим только при использовании профиля KRF-034 в качестве стойки. При использовании в качестве стоики профилей большего сечения, соединение стоек происходит согласно схемам сборки на стр. 10.25 - 10.26.

** Для изготовления стоечно-ригельных конструкций.

Крепление стойки к кронштейну из профиля KRF-UZ



Обработка профиля KRF-UZ

Схема крепления

стоечно-ригельная система

стойка, арт.	L ,мм
KRF-047	35
KRF-057	44
KRF-077light	65
KRF-077	65
KRF-098 R	70
KRF-107 light	95
KRF-107	95
KRF-127light	115
KRF-127	115
KRF-127 strong	115
KRF-147	133
KRF-167	153
KRF-187	172
KRF-207	192
KRF-227	210

ригель-ригельная система

стойка, арт.	L ,мм
KRF-034	24
KRF-054 light	44
KRF-054	44
KRF-075	65
KRF-084 light	72
KRF-084	72
KRF-084 strong	72
KRF-105	95
KRF-113	95
KRF-133	115
KRF-153	133









термокомпенсационный зазор



Максимально допустимая весовая нагрузка на узел крепления 300 кгс

* Сверление осуществляется по месту таким образом, чтобы саморезы арт. ВС 4,2*16 DIN 7981 A2 не мешали установке нижнего горизонтального ригеля.

Крепление стойки к кронштейну сборному

лист 1



Обработка профиля стойки



Схема крепления

ригель-ригельная
схема

стойка, арт.	закл. сухарь	A, мм	B, мм	C, мм
KRF-054 light	KRF-Z-054	30	---	54
KRF-054	KRF-Z-054	30	---	54
KRF-075	KRF-Z-077	23	---	75
KRF-084 light	KRF-Z-084	32	37	84
KRF-084	KRF-Z-084	32	37	84
KRF-084 strong	KRF-Z-084	32	37	84
KRF-105	KRF-Z-107	23	60	113
KRF-113	KRF-Z-107	23	60	113
KRF-133	KRF-Z-127	23	80	133
KRF-153	KRF-Z-147	23	100	153

стоечно-ригельная
схема

стойка, арт.	закл. сухарь	A, мм	B, мм	C, мм
KRF-047	KRF-ZR	23	---	47
KRF-057	KRF-Z-054	30	---	57
KRF-077 light	KRF-Z-077	23	---	77
KRF-077	KRF-Z-077	23	---	77
KRF-098 R	KRF-Z-084	32	37	98
KRF-107 light	KRF-Z-107	23	60	107
KRF-107	KRF-Z-107	23	60	107
KRF-127 light	KRF-Z-127	23	80	127
KRF-127	KRF-Z-127	23	80	127
KRF-127 strong	KRF-Z-127	23	80	127
KRF-147	KRF-Z-147	23	100	147
KRF-167	KRF-Z-D + KRF-Z-D	23	120	167
KRF-187	KRF-Z-107 + KRF-Z-D	23	140	187
KRF-207	KRF-Z-127 + KRF-Z-D	23	160	207
KRF-227	KRF-Z-147 + KRF-Z-D	23	180	227

термокомпенсационный
зазор



Крепление стойки к кронштейну сборному

лист 2

Обработка закладного сухаря



Пластины из оцинкованной стали



стойка, арт.	закладной сухарь	А, мм	Б, мм
KRF-054 light	KRF-Z-054	22,5	——
KRF-054	KRF-Z-054	22,5	——
KRF-057	KRF-Z-054	22,5	——
KRF-075	KRF-Z-077	15,5	——
KRF-077 light	KRF-Z-077	15,5	——
KRF-077	KRF-Z-077	15,5	——
KRF-084 light	KRF-Z-084	24,5	37
KRF-084	KRF-Z-084	24,5	37
KRF-084 strong	KRF-Z-084	24,5	37
KRF-098 R	KRF-Z-084	24,5	37
KRF-105	KRF-Z-107	15,5	60
KRF-107 light	KRF-Z-107	15,5	60
KRF-107	KRF-Z-107	15,5	60
KRF-113	KRF-Z-107	15,5	60
KRF-127 light	KRF-Z-127	15,5	80
KRF-127	KRF-Z-127	15,5	80
KRF-127 strong	KRF-Z-127	15,5	80
KRF-133	KRF-Z-127	15,5	80
KRF-147	KRF-Z-147	15,5	100
KRF-153	KRF-Z-147	15,5	100

стойка, арт.	закл. сухарь	готовая пластина, арт. (оц. сталь)
KRF-054 light	KRF-Z-054	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-054	KRF-Z-054	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-057	KRF-Z-054	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-075	KRF-Z-077	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-077 light	KRF-Z-077	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-077	KRF-Z-077	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-084 light	KRF-Z-084	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-084	KRF-Z-084	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-084 strong	KRF-Z-084	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-098 R	KRF-Z-084	KRF-PZ-N / KRF-P-N
KRF-105	KRF-Z-107	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-107 light	KRF-Z-107	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-107	KRF-Z-107	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-113	KRF-Z-107	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-127 light	KRF-Z-127	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-127	KRF-Z-127	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-127 strong	KRF-Z-127	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-133	KRF-Z-127	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-147	KRF-Z-147	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N
KRF-153	KRF-Z-147	KRF-PZ-SR-N / KRF-P-SR-N

Допустимое усилие на стальной кронштейн от ветровой нагрузки:
- при ВС 4,2*22 DIN 7982 A2 - 4 шт.
  P= 1,72 кН

Крепление стойки к кронштейну усиленному сборному

Схема крепления

лист 1



Обработка профиля стойки



ригель-ригельная схема

стойка, арт.	закл. сухарь	A, мм	B, мм	C, мм
KRF-105	KRF-Z-107 Strong	23	60	113
KRF-113	KRF-Z-107 Strong	23	60	113
KRF-133	KRF-Z-127 Strong	23	80	133
KRF-153	KRF-Z-147 Strong	23	100	153

стоечно-ригельная схема

стойка, арт.	закл. сухарь	A, мм	B, мм	C, мм
KRF-107 light	KRF-Z-107 Strong	23	60	107
KRF-107	KRF-Z-107 Strong	23	60	107
KRF-127 light	KRF-Z-127 Strong	23	80	127
KRF-127	KRF-Z-127 Strong	23	80	127
KRF-127 strong	KRF-Z-127 Strong	23	80	127
KRF-147	KRF-Z-147 Strong	23	100	147
KRF-167	KRF-Z-D Strong + KRF-Z-D Strong	23	120	167
KRF-187	KRF-Z-107 Strong + KRF-Z-D Strong	23	140	187
KRF-207	KRF-Z-127 Strong + KRF-Z-D Strong	23	160	207
KRF-227	KRF-Z-147 Strong + KRF-Z-D Strong	23	180	227



термокомпенсационный зазор



Крепление стойки к кронштейну усиленному сборному

лист 2

Обработка закладного сухаря



стойка, арт.	закладной сухарь	A, мм	B, мм
KRF-105	KRF-Z-107 Strong	15,5	60
KRF-107 light	KRF-Z-107 Strong	15,5	60
KRF-107	KRF-Z-107 Strong	15,5	60
KRF-113	KRF-Z-107 Strong	15,5	60
KRF-127 light	KRF-Z-127 Strong	15,5	80
KRF-127	KRF-Z-127 Strong	15,5	80
KRF-127 strong	KRF-Z-127 Strong	15,5	80
KRF-133	KRF-Z-127 Strong	15,5	80
KRF-147	KRF-Z-147 Strong	15,5	100
KRF-153	KRF-Z-147 Strong	15,5	100
KRF-167	KRF-Z-D Strong + KRF-Z-D Strong	15,5	120
KRF-187	KRF-Z-107 Strong + KRF-Z-D Strong	15,5	140
KRF-207	KRF-Z-127 Strong + KRF-Z-D Strong	15,5	160
KRF-227	KRF-Z-147 Strong + KRF-Z-D Strong	15,5	180

Пластины из оцинкованной стали

KRF-P-1



KRF-P-2



KRF-P-3



KRF-P-4



стойка, арт.	закл. сухарь	готовая пластина, арт. (оц. сталь)
KRF-105	KRF-Z-107 Strong	KRF-P-1
KRF-107 light	KRF-Z-107 Strong	KRF-P-1
KRF-107	KRF-Z-107 Strong	KRF-P-1
KRF-113	KRF-Z-107 Strong	KRF-P-1
KRF-127 light	KRF-Z-127 Strong	KRF-P-2
KRF-127	KRF-Z-127 Strong	KRF-P-2
KRF-127 strong	KRF-Z-127 Strong	KRF-P-2
KRF-133	KRF-Z-127 Strong	KRF-P-2
KRF-147	KRF-Z-147 Strong	KRF-P-2
KRF-153	KRF-Z-147 Strong	KRF-P-2
KRF-167	KRF-Z-D Strong + KRF-Z-D Strong	KRF-P-3
KRF-187	KRF-Z-107 Strong + KRF-Z-D Strong	KRF-P-3
KRF-207	KRF-Z-127 Strong + KRF-Z-D Strong	KRF-P-4
KRF-227	KRF-Z-147 Strong + KRF-Z-D Strong	KRF-P-4

Допустимое усилие на стальной кронштейн от ветровой нагрузки:

- при ВС 6,3*22 DIN 7982 A2 - 4 шт. P= 4,37 кН
- при ВС 6,3*22 DIN 7982 A2 - 6 шт. P= 6,55 кН
- при ВС 6,3*22 DIN 7982 A2 - 8 шт. P= 8,74 кН

Обработка низа конструкции под установку гидроизоляционного фартука

лист 1 Пример узла в сборе



Этапы установки фартука:

1. Предварительная установка уголка 20х10 снизу ригеля



2. Установка каркаса фасадной конструкции на опоры стоек



Обработка низа конструкции под установку гидроизоляционного фартука

лист 2 3. Установка гидроизоляционного фартука и закрепление его шиной 2х20



Обработка уголка 20х10, устанавливаемого снизу ригеля





* Отверстия Ø3,4 под саморез ВС 4.2*16 DIN 7981 A2 выполнить по месту при установке гидроизоляионного фартука

Обработка низа конструкции под установку гидроизоляционного фартука

лист 3

Установка уголка 20х10 снизу ригеля





Примечание - * Отверстия Ø3,4 в ригеле под саморез ВС 4,2*16 DIN 7981 A2 выполнить по месту при установке уголка 20х10.

Обработка низа стойки под установку гидроизоляционного фартука





Примечание - ** Размер В определяется на стадии проектирования.

Обработка профиля закладной стойки под установку гидроизоляционного фартука





Примечание - *** Размер С определяется на стадии проектирования.

Крепление стойки к перекрытию с применением кронштейнов К-1...К-7,к-1о...К-7о



Схема крепления



кронштейн, арт.	L, мм
К-1 / К-1.1 о	80
К-2 / К-2.1 о	100
К-3 / К-3.1 о	120
К-4 / К-4.1 о	140
К-5 / К-5.1 о	160
К-6 / К-6.1 о	180
К-7 / К-7.1 о	200

1
Подвижный узел



Количество арт.:

KRF-T-1	- 1 шт.
M8*80 DIN 931 A2 Болт	- 1 шт.
M8 DIN 985 A2 Гайка	- 1 шт.
8 DIN 125A A2 Шайба	- 2 шт.

Расположение болта - по центру вертикального паза кронштейна

Примечание - * Саморез арт. BC 4,2*16 DIN 7981 A2 необходимо удалить после установки болтов.

2
Неподвижный узел



Количество арт.:

KRF-T-1	- 2 шт.
M8*80 DIN 931 A2 Болт	- 2 шт.
M8 DIN 985 A2 Гайка	- 2 шт.
8 DIN 125A A2 Шайба	- 4 шт.

Расположение болтов - крайние положения: нижнее для вертикального паза (обязательно) и со стороны перекрытия для горизонтального паза (рекомендуется)

Порядок проведения работ:

1. Установка кронштейнов
2. Установка стоек вместе с паронитовыми прокладками в проектное положение и предварительная фиксация их на саморезы арт. BC 4,2*16 DIN 7981 A2
3. Сверление отверстий в стойках Ø10,5-11мм
4. Установка арт.: KRF-T-1, M8*80 DIN 931 A2 Болт, M8 DIN 985 A2 Гайка, 8 DIN 125A A2 Шайба
5. Удаление арт. BC 4,2*16 DIN 7981 A2 (для подвижного узла)

Крепление стойки к перекрытию с применением кронштейнов KS-1...KS-5

лист 1





кронштейн, арт.	L, мм	L1, мм
KS-1	90	8,5
KS-2	110	28,5
KS-3	130	48,5
KS-4	150	68,5
KS-5	170	88,5

Диапазон возможных регулировок кронштейнов KS-1...KS-5



Монтажный комплект крепления стойки к перекрытию с применением кронштейнов KS-1..KS-5

лист 2



1. Деталь поз. 1 - 1шт. .
2. Деталь поз. 2 - 2шт. (см лист 10.57)
3. Деталь поз. 3 - 4шт. (см лист 10.57)
4. Деталь поз. 4 - 2шт. (см лист 10.57)
5. M10*90 DIN 931 A2 Болт - 2 шт.
6. 10 DIN 125 A2 Шайба - 4шт.
7. M10 DIN 985 A2 Гайка - 2шт.
8. 8 DIN 9021 A2 Шайба - 2шт.
9. 8 DIN 463 A2 Шайба - 2шт.
10. M8*45 DIN 933 A2 Болт - 2шт.

Деталь поз.1
Профиль: KRF-KS



Монтажный комплект крепления стойки к перекрытию с применением кронштейнов KS-1..KS-5

лист 3

Деталь поз.2

Профиль: KRF-K90...K170





Наименование кронштейна	Профиль	Длина консоли, L	Длина паза, L1
KS-1	KRF-K-90	78,5	28,5
KS-2	KRF-K-110	98,5	48,5
KS-3	KRF-K-130	118,5	68,5
KS-4	KRF-K-150	138,5	88,5
KS-5	KRF-K-170	158,5	108,5

Деталь поз.3

Профиль: KRF-KW





Деталь поз.4

Профиль: KRF-T-10





Схема крепления



1
Подвижный узел

2
Неподвижный узел

Подвижность в вертикальной плоскости достигается путем удаления болтов M8*45 DIN 933 A2



Порядок проведения работ:

1. Установка оснований кронштейнов;
2. Установка консолей кронштейнов и предварительная фиксация их болтам M8*45 DIN 933 A2 поз.10;
3. Установка стоек в проектное положение и предварительная их фиксация с помощью втулок KRF-T-10 поз.4 и болтов M10*90 DIN 931 A2 поз.5;
4. Путем вкручивыния/выкручивания болтов M8*45 DIN 933 A2 поз.10 выполнить регулировку в вертикальной плоскости;
5. Путем ослабления болтов M10*90 DIN 931 A2 поз.5 и гаек M10 DIN 985 A2 поз.7 выполнить регулировку в горизонтальной плоскости;
6. После установки стойки в проектное положение загнуть ушки стопорной шайбы поз.9;
7. Удаление болтов M8*45 DIN 933 A2 поз.10 для подвижного соединения.

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для прозрачной части фасада
(с применением прижимной планки KRF-PP)

лист 1



Схема вентиляции. Сечение по ригелю



Схема отвода влаги. Сечение по ригелю



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для прозрачной части фасада
(с применением прижимной планки KRF-PP)

лист 2

ОС	< 2000 мм	> 2000 мм
Количество прорезей под сливные отверстия	1	2







KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для непрозрачной части фасада
(с применением прижимной планки KRF-PP)

лист 1



Схема вентиляции. Сечение по ригелю



Схема отвода влаги. Сечение по ригелю



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для непрозрачной части фасада (с применением прижимной планки KRF-PP)

лист 2

ОС	< 2000 мм	> 2000 мм
Количество прорезей под сливные отверстия	1	2

Срез уплотнителей, необходимый для обеспечения отвода влаги и вентиляции в непрозрачной части витража, требуется сделать длиной 20 мм, отступая от осей ригелей и стоек 225 мм. Расчёт количества прорезей аналогичен расчёту прорезей из таблицы для прозрачных частей конструкции.







KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для прозрачной части фасада
(с применением прижиной планки KRF-PSP-50)



лист 1



Схема вентиляции и отвода влаги. Сечение по ригелю





Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для прозрачной части фасада
(с применением прижиной планки KRF-PSP-50)

лист 2

ОС	< 2000 мм	> 2000 мм
Количество прорезей под сливные отверстия	1	2







KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для непрозрачной части фасада
(с применением прижиной планки KRF-PSP-50)



лист 1



Схема вентиляции и отвода влаги. Сечение по ригелю





Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для непрозрачной части фасада (с применением прижиной планки KRF-PSP-50)

лист 2

ОС	< 2000 мм	> 2000 мм
Количество прорезей под сливные отверстия	1	2

Срез уплотнителей, необходимый для обеспечения отвода влаги и вентиляции в непрозрачной части витража, требуется сделать длиной 20 мм, отступая от осей ригелей и стоек 225 мм. Расчёт количества прорезей аналогичен расчёту прорезей из таблицы для прозрачных частей конструкции.







Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для прозрачной части фасада
(с применением прижимной планки KRF-PPO на стойке и KRF-PP на ригеле)



лист 1



Схема вентиляции. Сечение по ригелю



Схема отвода влаги. Сечение по ригелю



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета
для прозрачной части фасада
(с применением прижимной планки KRF-PPO на стойке и KRF-PP на ригеле)

лист 2

ОС	< 2000 мм	> 2000 мм
Количество прорезей под сливные отверстия	1	2







Организация 2-х уровневого отвода влаги (стоечно-ригельная схема)

пример использования



вариант 1

обработка стойки - см. лист 10.05



вариант 2

обработка стойки - см. лист 10.05



Примечание - * Допускается использование силиконового герметика вместо уплотнителя арт. 524019.

Узел 1
Обработка профиля ригеля 1



Узел 2
Обработка профиля ригеля 2



Организация 2-х уровневого отвода влаги (ригель-ригельная схема)

пример использования



вариант 1

обработка стойки - см. лист 10.08



вариант 2

обработка стойки - см. лист 10.08



Узел 1
Обработка профиля ригеля 1





Узел 2
Обработка профиля ригеля 2



KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Отвод влаги и выравнивание давления пара в области фальца стеклопакета





Рекомендуемый шаг установки в стойку капельников 727192R, 727193 для отвода конденсата составляет 6..7 м.

* Сверху конструкции капельники 727192R, 727193 устанавливаются перевернутыми

** Для изготовления ригель-ригельных конструкций

Установка капельника 727192R (EPDM) для отвода конденсата (стоечно-ригельная схема)

1. Установка капельника



2. Герметизация места стыка



3. Подрезка капельника, чтобы он не мешал установке декоративной крышки





Установка ПВХ капельника 727193 для отвода конденсата (ригельно-ригельная схема)

1. Предварительное нанесение герметика



2. Установка капельника



3. Финишная герметизация



4. Подрезка капельника, чтобы он не мешал установке декоративной крышки







Установка профиля адаптера отрицательного угла в стойку (стоечно-ригельная схема)







Схема обработки вертикального адаптера отрицательного угла, на примере профиля KRF-AP-30





* После установки профиля адаптера на стык профиля с ригелем нанести герметик типа «Cosmo HD-100.411».

** В стойке выполнить отверстия Ø3,5 под винт Ø4,2 DIN 7982 A2 по месту при установке профиля адаптера.

Установка профиля дистанционера в стойку и ригель (стоечно-ригельная схема)





Прифиль дистанционера	Винт
KRF-D-6	BC 4,2*16 DIN 7982 A2
KRF-D-8	BC 4,2*16 DIN 7982 A2
KRF-D-14	BC 4,2*16 DIN 7982 A2
KRF-D-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
KRF-D-33	BC 4,2*45 DIN 7982 A2

Вид A



* Перед установкой дистанционеров в пазы стойки и ригеля нанести герметик типа «Cosmo HD-100.411».

** После установки дистанционеров на стык профилей нанести герметик типа «Cosmo HD-100.411».

*** В стойке и ригеле выполнить отверстия Ø3,5 под винт BC 4,2 DIN 7982 A2 по месту при установке профиля дистанционера.

Установка профиля дистанционера в стойку и ригель
(стоечно-ригельная схема)

лист 2

Схема обработки горизонтального дистанционера из профилей KRF-D-6, KRF-D-8, KRF-D-14



Схема обработки вертикального дистанционера из профилей KRF-D-6, KRF-D-8, KRF-D-14



Схема обработки горизонтального дистанционера из профиля KRF-D-18, KRF-D-33



Схема обработки вертикального дистанционера из профиля KRF-D-18, KRF-D-33



Установка профиля дистанционера в стойку и ригель (ригель-ригельная схема)

лист 1





Прифиль дистанционера	Винт
KRF-D-6	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2
KRF-D-8	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2
KRF-D-14	ВС 4,2*16 DIN 7982 A2
KRF-D-18	ВС 4,2*32 DIN 7982 A2
KRF-D-33	ВС 4,2*45 DIN 7982 A2

Вид А



* Перед установкой дистанционеров в пазы стойки и ригеля нанести герметик типа «Cosmo HD-100.411».

** После установки дистанционеров на стык профилей нанести герметик типа «Cosmo HD-100.411».

*** В стойке и ригеле выполнить отверстия Ø3,5 под винт ВС 4,2 DIN 7982 A2 по месту при установке профиля дистанционера.

Установка профиля дистанционера в стойку и ригель
(ригель-ригельная схема)

лист 2

Схема обработки горизонтального дистанционера из профилей KRF-D-6, KRF-D-8, KRF-D-14



Схема обработки вертикального дистанционера из профилей KRF-D-6, KRF-D-8, KRF-D-14



Схема обработки горизонтального дистанционера из профиля KRF-D-18, KRF-D-33



Схема обработки вертикального дистанционера из профиля KRF-D-18, KRF-D-33



Установка профиля спейсера в стойку и ригель (стоечно-ригельная схема)

лист 1





Вид А



Прифиль дистанционера	Винт
SPR-12-7	BC 4,2*16 DIN 7982 A2
SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
SPR-12-26	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
SPR-12-33	BC 4,2*45 DIN 7982 A2
SPR-12-41	BC 4,2*50 DIN 7982 A2

* Перед установкой спейсеров в пазы стойки и ригеля нанести
герметик типа "Cosmo HD-100.411".
** После установки спейсеров на стык профилей нанести
герметик типа "Cosmo HD-100.411".
*** В стойке и ригеле выполнить отверстия Ø3,5 под
винт BC 4,2 DIN 7982 A2 по месту при установке профиля спейсера.

Схема обработки горизонтального спейсера из профилей SPR-12-7, SPR-12-14, SPR-12-18



Схема обработки вертикального спейсера из профилей SPR-12-7, SPR-12-14, SPR-12-18

лист 2



Схема обработки горизонтального спейсера из профилей SPR-12-26, SPR-12-33



Схема обработки вертикального спейсера из профилей SPR-12-26, SPR-12-33



Схема обработки горизонтального спейсера из профиля SPR-12-41



Схема обработки вертикального спейсера из профилея SPR-12-41



Установка профиля спейсера в стойку и ригель (ригель-ригельная схема)

лист 1





Прифиль дистанционера	Винт
SPR-12-7	BC 4,2*16 DIN 7982 A2
SPR-12-14	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
SPR-12-18	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
SPR-12-26	BC 4,2*32 DIN 7982 A2
SPR-12-33	BC 4,2*45 DIN 7982 A2
SPR-12-41	BC 4,2*50 DIN 7982 A2

Вид А



* Перед установкой спейсеров в пазы стойки и ригеля нанести
герметик типа "Cosmo HD-100.411".
** После установки спейсеров на стык профилей нанести
герметик типа "Cosmo HD-100.411".
*** В стойке и ригеле выполнить отверстия Ø3,5 под
винт BC 4,2 DIN 7982 A2 по месту при установке профиля спейсера.

Схема обработки горизонтального спейсера из профилей SPR-12-7, SPR-12-14, SPR-12-18



Установка профиля спейсера в стойку и ригель
(ригель-ригельная схема)

лист 2

Схема обработки вертикального спейсера из профилей SPR-12-7, SPR-12-14, SPR-12-18



Схема обработки горизонтального спейсера из профилей SPR-12-26, SPR-12-33



Схема обработки вертикального спейсера из профилей SPR-12-26, SPR-12-33



Схема обработки горизонтального спейсера из профиля SPR-12-41



Схема обработки вертикального спейсера из профилея SPR-12-41



Установка внутреннего уплотнителя в стойку и ригель (стоечно-ригельная схема)





Примечание - * Рекомендуется применение клея "Cosmo CA-500.200" или аналога.

Схема установки внутреннего уплотнителя в ригель

Последовательность монтажа уплотнителей:

1. Перед установкой внутреннего уплотнителя нанести клей-герметик "Cosmo HD-100.412" в паз (посадочное место) уплотнителя в участках стыковки стойки, ригеля (10 мм от места стыка).

2. Внутренний уплотнитель вставить в паз, начиная монтаж от мест стыка уплотнителей (см. схему).

3. Место стыка уплотнителей склеить клеем "Cosmo CA-500.200" или аналогом на цианокрилатной основе.

4. Перед установкой заполнения в угловые зоны проема в местах стыка внутреннего уплотнителя нанести герметик.



Схема установки внутреннего уплотнителя в стойку





Установка внутреннего уплотнителя в стойку и ригель (ригель-ригельная схема)





Примечание - * Рекомендуется применение клея "Cosmo CA-500.200" или аналога.

Схема установки внутреннего уплотнителя в ригель

Последовательность монтажа уплотнителей:

1. Перед установкой внутреннего уплотнителя нанести клей-герметик "Cosmo HD-100.412" в паз (посадочное место) уплотнителя в участках стыковки стойки , ригеля (10 мм от места стыка).

2. Внутренний уплотнитель вставить в паз, начиная монтаж от мест стыка уплотнителей (см. схему).

3. Место стыка уплотнителей склеить клеем "Cosmo CA-500.200" или аналогом на цианокрилатной основе.

4. Перед установкой заполнения в угловые зоны проема в местах стыка внутреннего уплотнителя нанести герметик.



Схема установки внутреннего уплотнителя в стойку





Установка внутреннего уплотнителя в стойку и ригель под внутренним углом (излом плоскости заполнения) (стоечно-ригельная схема)





Примечание - * Рекомендуется применение клея "Cosmo CA-500.200" или аналога.

Схема установки внутреннего уплотнителя в ригель

Последовательность монтажа уплотнителей:

1. Перед установкой внутреннего уплотнителя нанести клей-герметик "Cosmo HD-100.412" в паз (посадочное место) уплотнителя в участках стыковки стойки/ригеля (10 мм от места стыка).

2. Внутренний уплотнитель вставить в паз, начиная монтаж от мест стыка уплотнителей (см. схему).

3. Место стыка уплотнителей склеить клеем "Cosmo CA-500.200" или аналогом на цианокрилатной основе.

4. Перед установкой заполнения в угловые зоны проема в местах стыка внутреннего уплотнителя нанести герметик.



Схема установки внутреннего уплотнителя в стойку





Схема установки опорных подкладок для веса заполнения до 360 кг



Стоечно-ригельная схема



Ригель-ригельная схема



Примечания

* Размер согласовать с поставщиком стеклопакетов.

Обработка опорной подкладки





Установка опорной подкладки



Примечания

* Обработку опорной подкладки KRF-PS 62 в зависимости от толщины стеклопакета см. л. 09.101, 09.102.

Выбор подкладки под заполнение производится в зависимости от толщины и веса стеклопакета.
Таблицу подбора подкладки см. на стр.10.87-10.88.

Схема установки опорных подкладок для веса заполнения до 550 кг



Обработка опорной подкладки



Установка опорной подкладки



* Опорные подкладки применимы только с ригелем KRF-153/60.
** Обработку ригеля KRF-153/60 - см. л. 10.11.
*** Обработку опорной подкладки KRF-PSM-1 в зависимости от толщины стеклопакета см. л. 09.101, 09.102.

Обработка опорной подкладки



Установка опорной подкладки







* Опорные подкладки применимы только с ригелем KRF-153/60.
** Обработку ригеля KRF-153/60 -см. л. 10.11.
*** Обработку опорной подкладки KRF-PSM-2 в зависимости от толщины стеклопакета см. л. 09.101, 09.102.

Внешний вид	Артикул	Толщина заполнения, мм	Максимальный вес заполнения, кгс
	KRF-PS 6	6 - 14	220
	KRF-PS 18	16 - 18	200
	KRF-PS 24	20 - 26	180
	KRF-PS 32	28 - 34	140
	KRF-PS 40	36 - 38	120
	KRF-PS 48	40 - 48	110
	KRF-PS 50	50	240
	KRF-PS 58	52 - 58	215
	KRF-PS 60	60	215
	KRF-PS 66	62, 66	180

Внешний вид	Артикул	Толщина заполнения, мм	Максимальный вес заполнения, кгс
	KRF-PS 62	64, 68, 70	180
	KRF-PSM-1-32	28 - 34	550
	KRF-PSM-1-40	36 - 38	440
	KRF-PSM-1	40 - 48	360
	KRF-PSM-2-50	50	420
	KRF-PSM-2-58	52 - 58	390
	KRF-PSM-2-60	60	360
	KRF-PSM-2-66	62, 66	360
	KRF-PSM-2	64, 68, 70	360

Установка усиленных Г-образных подкладок при весе заполнения от 500 до 750 кг (стоечно-ригельная схема)

1. Соединить подкладку под заполнение и держатель подкладки под заполнение с помощью винтов M6*25 DIN 912 A2.



Подкладка под стеклопакет Г-образная	Винт 1 BC 5,5 DIN 7981 A2 L, мм	Винт 2 BC 5,5 DIN 7981 A2 L, мм
KRF-PSS50L	45	19
KRF-PSS58L	50	38
KRF-PSS60L	55	38
KRF-PSS66L	60	42
KRF-PSS62L	65	45

Выбор Г-образной подкладки под заполнение производится в зависимости от толщины и веса стеклопакета.
Таблицу подбора подкладки см. на стр.10.93-10.94.

2. Установить подкладку под заполнение в посадочные места (носики) стойки и ригеля. Осуществить крепление подкладки винтами BC 5,5 DIN 7981 A2 к стойке и ригелю.



3. Просверлить отверстия Ø4,6 мм в носике стойки и подкладке (обработку профиля стойки и подкладки см. на стр.10.91). Установить винты M5*10 DIN 913 A2 для закрепления подкладки к носику стойки.



Вид A



Установка винта M5*10 DIN 913 A2 осуществляется заподлицо с наружной поверхностью носика стойки

* Длина применяемых винтов зависит от используемой подкладки под заполнение и определяется по таблице

Установка усиленных крестообразных подкладок при весе заполнения от 500 до 750 кг (стоечно-ригельная схема)

1. Соединить подкладку под заполнение и держатель подкладки под заполнение с помощью винтов M6*25 DIN 912 A2.



Подкладка под стеклопакет крестообразная	Винт 1 ВС 5,5 DIN 7981 A2 L, мм	Винт 2 ВС 5,5 DIN 7981 A2 L, мм
KRF-PSS50	45	19
KRF-PSS58	50	38
KRF-PSS60	55	38
KRF-PSS66	60	42
KRF-PSS62	65	45

Выбор крестообразной подкладки под заполнение производится в зависимости от толщины и веса стеклопакета.
Таблицу подбора подкладки см. на стр.10.93-10.94.

2. Установить подкладку под заполнение в посадочные места (носики) стойки и ригеля. Осуществить крепление подкладки винтами ВС 5,5 DIN 7981 A2 к стойке и ригелю.



3. Просверлить отверстия Ø4,6 мм в носике стойки и подкладке (обработку профиля стойки и подкладки см. на стр. 10.91). Установить винты M5*10 DIN 913 A2 для закрепления подкладки к носику стойки.



Вид A



Установка винта M5*10 DIN 913 A2 осуществляется заподлицо с наружной поверхностью носика стойки

* Длина применяемых винтов зависит от используемой подкладки под заполнение и определяется по таблице

Обработка подкладки под заполнение и профиля стойки





Обработка профилей термовставки в местах установки подкладок KRF-PSS (при весе заполнения от 500 до 750 кг) (стоечно-ригельная схема)

Обработка горизонтального профиля термовставки



Обработка вертикального профиля термовставки



Внешний вид	Артикул	Толщина заполнения, мм	Максимальный вес заполнения, кгс
	KRF-PSS50	50	750
	KRF-PSS50R		
	KRF-PSS50L		
	KRF-PSS58	52 - 58	750
	KRF-PSS58R		
	KRF-PSS58L		
	KRF-PSS60	54, 56, 60	750
	KRF-PSS60R		
	KRF-PSS60L		

Внешний вид	Артикул	Толщина заполнения, мм	Максимальный вес заполнения, кгс
	KRF-PSS66	62-66	660
	KRF-PSS66R		
	KRF-PSS66L		
	KRF-PSS62	64, 68, 70	500
	KRF-PSS62R		
	KRF-PSS62L		

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Установка прижимной планки и декоративной крышки ригеля



Обработку прижимной планки и декоративной крышки см. листы 10.20, 10.21.

Обработка профиля термовставки TRK-P-2 и бутиловой ленты (с применением прижимной планки KRF-PP)





Обработку прижимной планки и декоративной крышки см. листы 10.20, 10.21.
Расчет количества дренажных и вентиляционных отверстий по аналогии с прижимной планкой, см. листы 10.59-10.62.

Обработка отверстий для отвода влаги и вентиляции в профиле термовставки TRK-P-2



Обработка профиля термовставки TRK-P-2 и бутиловой ленты (с применением прижимной планки KRF-PSP-50)



Обработку прижимной планки и декоративной крышки см. листы 10.20, 10.21.
Расчет количества дренажных и вентиляционных отверстий по аналогии с прижимной планкой, см. листы 10.63-10.66.

Обработка отверстий для отвода влаги и вентиляции в профиле термовставки TRK-P-2



Установка заглушек для наклонного соединения



Схема установки заглушек



Обработка прижимной планки KRF-PP2 и декоративной крышки ригеля KRF-DR2



KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Инструмент для обработки и сборки элементов конструкций

Внешний вид	Артикул	Описание
	KS	Кондуктор стойки
	KRKRR	Кондуктор стойки ригель-ригель
	KZ	Кондуктор для KRF-ZR
	KTR	Кондуктор торца ригеля
	KRF-50-punch-1	Пневматический пробивной пресс для обработки профилей KRF-50

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Изменения каталога

Изменения в каталоге последней редакции

1. Добавлены технические характеристики системы (стр. 02.08).

2. Изменены артикулы метизов.

3. В номенклатуру алюминиевых профилей системы KRF-50 добавлены следующие позиции:
   - декоративные крышки: KRF-DS1 (стр. 03.44), KRF-DS-100, KRF-DS-150 (стр.03.46), KRF-DK6, KRF-DK7 (стр. 03.48);
   - прижимные планки: KRF-PSP-50 (стр. 03.48), KRF-DPP2 45 (стр. 03.50);
   - усиленные закладные профили: KRF-Z-227 (стр. 03.54), KRF-Z-D Strong, KRF-Z-107 Strong, KRF-Z-127 Strong, KRF-Z-147 Strong, (стр. 03.55-03.56);
   - закладной сухарь стойки для поворотно-наклонного соединения KRF-SZY (стр. 03.58);
   - закладной сухарь ригеля KRF-ZRL (стр. 03.60);
   - закладная кнопочная KRF-ZK-153 (стр. 03.61);
   - подкладки под заполнения (стр. 03.63-03.67);
   - профили дистанционеров: KRF-D-6, KRF-D-14, KRF-D-18, KRF-D-33 (стр. 03.68);
   - профили адаптеров поворота: KRF-S-15, KRF-S-30 (стр. 03.69);
   - профили алюминиевые для сборного кронштейна: KRF-KS, KRF-T-10, KRF-KW, KRF-K-90, KRF-K-110, KRF-K-130, KRF-K-150, KRF-K-170 (стр. 03.71-03.72).

4. В раздел «Комплектующие изделия» добавлены следующие позиции:
   - кнопочная закладная KZ-153 (стр. 06.02);
   - подкладки под стеклопакет крестообразные: KRF-PSS50, KRF-PSS58, KRF-PSS60, KRF-PSS66, KRF-PSS62; подкладки под стеклопакет Г-образные левые: KRF-PSS50L, KRF-PSS58L, KRF-PSS60L, KRF-PSS66L, KRF-PSS62L; подкладки под стеклопакет Г-образные правые: KRF-PSS50R, KRF-PSS58R, KRF-PSS60R, KRF-PSS66R, KRF-PSS62R (стр. 06.03-06.04);
   - закладные сухари для ригелей: 711102RR (стр. 06.05), 711108..711114 (стр. 06.06);
   - втулка резьбовая M8 в сборе KRF-T-8 (стр. 06.12);
   - кронштейны сборного монтажного узла: KS-1, KS-2, KS-3, KS-4, KS-5 (стр. 06.14);
   - резиновый капельник 727192R (EPDM) (стр. 06.15);
   - заглушки: 727100R, 727100L, 727300, 770070, 770080, 770090 (стр. 06.15);
   - стальные оцинкованные пластины KRF-PZ-N, KRF-P-N, KRF-PZ-SR-N, KRF-P-SR-N, KRF-P-1, KRF-P-2, KRF-P-3, KRF-P-4 (стр. 06.16).

5. В раздел «Сечения конструкций» внесены следующие изменения:
   - добавлены сечения с применением прижимной планки KRF-PSP-50 (стр. 07.08-07.09);
   - в месте установки адаптера поворота KRF-S добавлен профиль уплотнителя 524019 (стр. 07.18-07.29);
   - добавлены сечения с применением двухсторонней прижимной планкой KRF-DPP2 45 (стр. 07.24-07.25);
   - добавлены сечения с креплением стойки-накладки KRF-007S и ригеля-накладки KRF-014 к стальному каркасу (стр. 07.44-07.47);
   - в связи с конструктивными изменениями профилей адаптеров для установки в фасад - 127080, 327020, 327021; рамных профилей в фасад - 321090N, 321091N; дверных рамных профилей в фасад - 323050, 323060, 323051, 323061, для возможности установки уплотнителя 9GO/04, внесены изменения в сечения (стр. 07.50-07.79);
   - добавлены сечения с интегрированными дверьми серии KRD 77 Hi (стр. 07.80-07.83);
   - добавлены сечения с интегрированными вентиляционными решетками серий: KRVS VS-02, KRVS SL-01, KRVS SL-02 (стр. 07.86-07.91);
   - добавлено сечение стеклянного угла с применением закладного профиля KRF-NZ (стр. 07.94).

6. Внесены изменения в раздел «Таблицы остекления» (стр. 09.01-09.102).

7. В раздел «Обработка и сборка элементов конструкций» добавлены схемы:
   - соединение стоек и ригелей с применением кнопочной закладной KZ-153 (стр. 10.12-10.13);
   - соединение стоек и ригелей под внутренним углом (стр. 10.18);
   - обработка закладного сухаря ригеля KRF-ZRL (стр. 10.19);
   - обработка профиля термовставки, прижимной планки, декоративной крышки (стр. 10.20-10.21);
   - внесены изменения в обработку профилей стойки и закладного сухаря KRF-NZ (стр. 10.23, 10.27);
   - подвижное соединение стоек (стр. 10.25);
   - применение бутиловой ленты вместе соединения стоек (стр.10.26);
   - соединение стоек с применением закладного сухаря стойки KRF-SZY (стр. 10.33-10.38);
   - соединение ригелей с помощью закладной KRF-NZ для организации стеклянного угла (стр. 10.40-10.41);
   - сборка узла тепло-холод с применением профиля KRF-HC (стр. 10.42-10.45);
   - применение кронштейнов сборных KS-1..KS-5 (стр. 10.55-10.58);
   - вентиляция и отвод влаги из области фальца стеклопакета для прозрачной части фасада и для непрозрачной части фасада с применением прижимных планок KRF-PP и KRF-PSP-50 (стр. 10.59-10.68);
   - установка резинового капельника 727192R (EPDM) (стр. 10.72);
   - установка профиля адаптера отрицательного угла в стойку (стр. 10.73);
   - установка профилей дистанционеров: KRF-D-6, KRF-D-8, KRF-D-14, KRF-D-18, KRF-D-33 (стр. 10.74-10.77);
   - установка профилей спейсеров: SPR-12-7, SPR-12-14, SPR-12-18, SPR-12-26, SPR-12-33, SPR-12-41 (стр. 10.78 - 10.81);
   - установка внутренних уплотнителей (стр. 10.82-10.84);
   - установка усиленных крестообразных и Г-образных подкладок под заполнение от 500 до 750 кг. (стр. 10.89-10.92);
   - таблицы подбора подкладок под заполнение в зависимости от веса (стр. 10.87-10.88, 10.93-10.97);
   - обработка профиля термовставки TRK-P-2 и бутиловой ленты (стр. 10.96-10.97);
   - установка заглушек 727200 R, 727200 L для наклонного соединения (стр. 10.98).

8. Внесены изменения в раздел «Инструмент для обработки и сборки элементов конструкций» (стр. 11.01-11.02).

KRAUSS

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Версия: июнь 2025 г.

www.astek-mt.ru